

**Projekt PHARE 2002/000-580.01.09**  
**Zarządzanie Finansami Publicznymi**

**Informatyczny System Zarządzania Budżetami  
Jednostek Samorządu Terytorialnego  
LGBMSystem**

**Dokumentacja powykonawcza**

**Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**  
**Wersja 17.2**

**Katowice, 2017-01-03**

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

## Metryka dokumentu

<b>Wersja dokumentu</b>	<b>Data wykonania</b>	<b>Sporządził</b>	<b>Opis wprowadzonych zmian</b>
1.0	2006-01-09	Krzysztof Jedut	Wersja pierwotna
2.0	2006-03-31	Krzysztof Jedut	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
2.1	2006-11-18	Tomasz Parafiniuk	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
3.0	2007-01-05	Tomasz Parafiniuk	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych.
4.0	2008-02-27	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
5.0	2008-04-04	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
6.0	2009-02-09	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
7.0	2010-03-23	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z obsługą nowego typu dokumentu 'Zmiana planu finansowego'
8.0	2010-06-30	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
9.0	2010-12-04	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z dodaniem załączników WPF
10.0	2011-06-28	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
11.0	2011-10-13	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane z nowym załącznikiem 'Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych'
12.0	2013-01-31	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
13.0	2014-01-09	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
14.0	2014-03-24	Wojciech Gwizdoń	Aktualizacja w zakresie wzorca metryki dokumentów projektowych
15.0	2014-08-11	Wojciech Gwizdoń	Uaktualnienie dokumentacji związane ze zmianami w dokumencie WPF
16.0	2014-10-17	Wojciech Gwizdoń	Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 3.02.017
17.0	2014-12-17	Wojciech Gwizdoń	Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 4.002.00.00
17.1	2016-10-10	Wojciech Gwizdoń	Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 4.041.00.19
17.2	2017-01-03	Wojciech Gwizdoń	Uzupełnienie dokumentacji związane z aktualizacjami systemu BeSTi@ do wersji 4.047.00.21

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2


## Schema DokumentPlanistyczny.xsd

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#"><u>DokumentPlanistyczny</u></a>	<a href="#"><u>t_Jednostka</u></a>	<a href="#"><u>t_GUID</u></a>
	<a href="#"><u>t_Pozycja</u></a>	<a href="#"><u>t_Rok</u></a>
	<a href="#"><u>t_PozycjaZRozbiciem</u></a>	<a href="#"><u>t_Rozdzial</u></a>
	<a href="#"><u>t_WartoscRok</u></a>	<a href="#"><u>t_Wartosc</u></a>
	<a href="#"><u>t_ZalacznikJPB</u></a>	<a href="#"><u>t_Wartosc_4</u></a>

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#"><u>CanonicalizationMethod</u></a>	<a href="#"><u>CanonicalizationMethodType</u></a>	<a href="#"><u>CryptoBinary</u></a>
<a href="#"><u>DigestMethod</u></a>	<a href="#"><u>DigestMethodType</u></a>	<a href="#"><u>DigestValueType</u></a>
<a href="#"><u>DigestValue</u></a>	<a href="#"><u>DSAKeyValue</u></a>	<a href="#"><u>HMACOutputLengthType</u></a>
<a href="#"><u>DSAKeyValue</u></a>	<a href="#"><u>KeyInfoType</u></a>	
<a href="#"><u>KeyInfo</u></a>		<a href="#"><u>KeyValuePairType</u></a>
<a href="#"><u>KeyName</u></a>		<a href="#"><u>ManifestType</u></a>
<a href="#"><u>KeyValue</u></a>		<a href="#"><u>ObjectType</u></a>
<a href="#"><u>Manifest</u></a>		<a href="#"><u>PGPDataType</u></a>
<a href="#"><u>MgmtData</u></a>		<a href="#"><u>ReferenceType</u></a>
<a href="#"><u>Object</u></a>		<a href="#"><u>RetrievalMethodType</u></a>
<a href="#"><u>PGPData</u></a>		<a href="#"><u>RSAKeyValue</u></a>
<a href="#"><u>Reference</u></a>		<a href="#"><u>SignatureMethodType</u></a>
<a href="#"><u>RetrievalMethod</u></a>		<a href="#"><u>SignaturePropertiesType</u></a>
<a href="#"><u>RSAKeyValue</u></a>		<a href="#"><u>SignaturePropertyType</u></a>
<a href="#"><u>Signature</u></a>		<a href="#"><u>SignatureType</u></a>
<a href="#"><u>SignatureMethod</u></a>		<a href="#"><u>SignatureValueType</u></a>
<a href="#"><u>SignatureProperties</u></a>		<a href="#"><u>SignedInfoType</u></a>
<a href="#"><u>SignatureProperty</u></a>		<a href="#"><u>SPKIDataType</u></a>
<a href="#"><u>SignatureValue</u></a>		<a href="#"><u>TransformsType</u></a>
<a href="#"><u>SignedInfo</u></a>		<a href="#"><u>TransformType</u></a>
<a href="#"><u>SPKIData</u></a>		<a href="#"><u>X509DataType</u></a>
<a href="#"><u>Transform</u></a>		<a href="#"><u>X509IssuerSerialType</u></a>
<a href="#"><u>Transforms</u></a>		
<a href="#"><u>X509Data</u></a>		

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: 17.2 Strona: 4 z 230

element **DokumentPlanistyczny**

diagram	 <pre> classDiagram     class DokumentPlanistyczny {         Wersja     }     class Dokument     class Podpisy      DokumentPlanistyczny "Główny element struktury" --&gt; Dokument     DokumentPlanistyczny "Główny element struktury" --&gt; Podpisy     Dokument "Podpisy dokumentu" --&gt; Podpisy   </pre>												
properties	content complex												
children	<a href="#">Dokument Podpisy</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Wersja</u></td> <td>xs:string</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<u>Wersja</u>	xs:string				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<u>Wersja</u>	xs:string												
annotation	documentation Główny element struktury												
source	<pre> &lt;x:element name="DokumentPlanistyczny"&gt;   &lt;x:annotation&gt;     &lt;x:documentation&gt;Główny element struktury&lt;/x:documentation&gt;   &lt;/x:annotation&gt;   &lt;x:complexType&gt;     &lt;x:sequence&gt;       &lt;x:element name="Dokument"&gt;         &lt;x:complexType&gt;           &lt;x:sequence&gt;             &lt;x:element name="Naglowek"&gt;               &lt;x:complexType&gt;                 &lt;x:sequence&gt;                   &lt;x:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"&gt;                     &lt;x:annotation&gt;                       &lt;x:documentation&gt;Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)&lt;/x:documentation&gt;                     &lt;/x:annotation&gt;                   &lt;/x:element&gt;                 &lt;/x:sequence&gt;                 &lt;x:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;                   &lt;x:enumeration value="Projekt"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudżetu"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="Uchwala"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="UchwalaZarzadzenieRIO"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="InnaUchwala"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="ProjektWPF"/&gt;                   &lt;x:enumeration value="WPF"/&gt;                 &lt;/x:restriction&gt;               &lt;/x:complexType&gt;             &lt;/x:element&gt;           &lt;/x:sequence&gt;         &lt;/x:complexType&gt;       &lt;/x:element&gt;     &lt;/x:sequence&gt;   &lt;/x:complexType&gt; &lt;/x:element&gt;   </pre>												

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**

Strona: 5 z 230

<p>wystąpić</p>	<pre> &lt;xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Autopopravka"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UchwalaBudzetowa"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UchwalaZmieniajaca"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UkladWykonawczy"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZarzadzenieZmieniajaceBudzet"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="AutopopravkaWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZmianaWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ProjektZmianyWPF"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="RokBudzetowy"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Numer" type="xs:string"/&gt; &lt;xs:element name="DataWejscia" type="xs:date" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Data wejścia w życie dokumentu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Data podjęcia dokumentu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Rada"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Zarzad"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Kierownik Jednostki"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; </pre>
-----------------	--

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
		Strona:	6 z 230

<pre> &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Ostatni rok prognozy dłużu. W dokumentach WPF musi wystąpić&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PodstawaPrawnaProcNaprawczejWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod podstawy prawnej ewentualnej procedury naprawczej w dokumencie WPF. Dopuszczalne wartości: 0 - nie dotyczy 1 - art. 240a ust. 4 2 - art. 240a ust. 8 3 - art. 240b &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Dotyczy" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Numer dokumentu, którego dotyczy 'Projekt Zmiany WPF'&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Zalaczniki"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kolekcja załączników do dokumentu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:all&gt; &lt;xs:element name="Dochody" minOccurs="0"&gt; </pre>	
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Plan dochodów</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:sequence>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wydatki" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan wydatków</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:sequence>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        <xs:element name="Przychody" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:sequence>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            <xs:element name="Rozchody" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan rozchodów</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:sequence>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                <xs:element name="Tekst" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              <xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0">

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
  <xs:sequence>
  <xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="WPI" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Wieloletni plan inwestycyjny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:sequence>
      <xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Plan dochodów na zadania zlecone</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:sequence>
        <xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Plan wydatków na zadania zlecone</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:sequence>
          <xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prognoza długu</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence minOccurs="0">
                    <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Strona: 9 z 230

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Rok" default="2005">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:fractionDigits value="0"/>
        <xs:minInclusive value="1975"/>
        <xs:maxInclusive value="2200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Wartosc">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="15"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RokOd" default="2005">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="1975"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RokDo" default="2005">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="1975"/>
      <xs:maxInclusive value="2200"/>
      <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:sequence>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WydatkiInwestycyjne" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Załącznik inwestycyjny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe gospodarstw
pomocniczych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe zakładów budżetowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów
własnych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych"
type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe rachunków dochodów
oświatowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plany finansowe funduszy celowych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="WPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wieloletnia prognoza finansowa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Opis">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 3</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Wykonanie rok bazowy minus 2</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Plan za II kwartał roku bazowego minus
1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
              <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus
1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="15"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:simpleContent&gt; &lt;xs:extension base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:attribute name="Rok"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PrzedsiewzieciaWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Załącznik przedsięwzięć WPF&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Opis"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xsmaxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Przedsiewziecia">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej
pozycji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="NazwaCel">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="1755"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
            </xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/&gt; &lt;xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/&gt; &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;!--&lt;xs:complexType&gt;          &lt;xs:simpleContent&gt;              &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;                  &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;              &lt;/xs:extension&gt;          &lt;/xs:simpleContent&gt;      &lt;/xs:complexType&gt;--&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="Zadania"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Lista zadań dla danego przedsięwzięcia&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                     &lt;xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;                         &lt;xs:complexType&gt;                             &lt;xs:sequence&gt;                                 &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Strona: 15 z 230

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w
bazie danych</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
      <xs:simpleContent>
        <xs:complexType>
          <xs:element>
            <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
            <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Łączne nakłady
finansowe</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc"
default="0" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu
oznacza wartość 0</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <!--<xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                      <xs:extension base="t_Wartosc">
                        <xs:attribute name="Rok"
type="t_Rok"/>
                      </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                  -->
                </xs:element>
              </xs:element>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:complexType>
      </xs:simpleContent>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<p style="text-align: right;"><b>&lt;/xs:simpleContent&gt;</b></p> <p>danych&lt;xs:documentation&gt;</p> <pre> &lt;/xs:complexType&gt;--&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie   danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:attribute&gt;       &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację           przedsiewzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:attribute&gt;               &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial"                 use="optional"&gt;                 &lt;xs:annotation&gt;                   &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji                   budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;                   &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:attribute&gt;                       &lt;xs:complexType&gt;                         &lt;/xs:element&gt;                         &lt;/xs:sequence&gt;                         &lt;/xs:complexType&gt;                       &lt;/xs:element&gt;                     &lt;/xs:sequence&gt;                     &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;                       &lt;xs:annotation&gt;                         &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsiewzięcie w bazie                         danych&lt;/xs:documentation&gt;                         &lt;xs:annotation&gt;                           &lt;xs:attribute&gt;                             &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;                               &lt;xs:annotation&gt;                                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację                                 przedsiewzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;                                 &lt;xs:annotation&gt;                                   &lt;xs:attribute&gt;                                     &lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt;                                       &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację   przedsiewzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:maxLength value="500"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;                                       &lt;/xs:documentation&gt;                                     &lt;/xs:attribute&gt;                                   &lt;/xs:annotation&gt;                                 &lt;/xs:documentation&gt;                               &lt;/xs:annotation&gt;                             &lt;/xs:attribute&gt;                           &lt;/xs:annotation&gt;                         &lt;/xs:documentation&gt;                       &lt;/xs:annotation&gt;                     &lt;/xs:attribute&gt;                   &lt;/xs:documentation&gt;                 &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;/xs:attribute&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**

Strona: 17 z 230

```

<xs:attribute name="Cel" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji
    przedsięwzięcia w bazie danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna
      l.p.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:all>
      <xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Id dokumentu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ConstId" type="xs:string" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stał identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla
        wszystkich wersji danego dokumentu.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Wersja" type="xs:int" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Wersja dokumentu. Zero to wersja pierwotna. Kolejne liczby to
        sprostowania.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Podpisy" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Podpisy dokumentu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	18 z 230

	<pre>&lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Wersja" type="xs:string"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

#### attribute DokumentPlanistyczny/@Wersja

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
source	<b>&lt;xs:attribute name="Wersja" type="xs:string"/&gt;</b>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument

diagram	<pre> classDiagram     class Dokument {         &lt;&lt;attributes&gt;&gt;         &lt;&lt;Id&gt;&gt;         &lt;&lt;ConstId&gt;&gt;         &lt;&lt;Wersja&gt;&gt;     }     class Naglowek     class Zalaczniki     Dokument "1" -- "*" Naglowek     Dokument "1" -- "*" Zalaczniki   </pre>																		
properties	isRef 0 content complex																		
children	<b>Naglowek Zalaczniki</b>																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:string</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Id dokumentu</td> </tr> <tr> <td><a href="#">ConstId</a></td> <td><b>xs:string</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Staly identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla wszystkich wersji danego dokumentu.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			documentation Id dokumentu	<a href="#">ConstId</a>	<b>xs:string</b>	optional			documentation Staly identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla wszystkich wersji danego dokumentu.
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">Id</a>	<b>xs:string</b>	optional			documentation Id dokumentu														
<a href="#">ConstId</a>	<b>xs:string</b>	optional			documentation Staly identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla wszystkich wersji danego dokumentu.														

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<u>Wersja</u>	xs:int	optional	documentation Wersja dokumentu. Zero to wersja pierwotna. Kolejne liczby to sprostowania.
source		<pre> &lt;xs:element name="Dokument"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Naglowek"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Typ" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;                   &lt;xs:enumeration value="Projekt"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudżetu"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="Uchwala"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="UchwalaZarzadzenieRio"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="InnaUchwala"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Kategoria"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="Autopopravka"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="UchwalaBudzetowa"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="UchwalaZmieniajaca"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="UkladWykonawczy"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ZarzadzenieZmieniajaceBudzet"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="AutopopravkaWPF"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ZmianaWPF"/&gt;                   &lt;xs:enumeration value="ProjektZmianyWPF"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="RokBudzetowy"&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;</pre>		

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;   &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt;   &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Numer" type="xs:string"/&gt; &lt;xs:element name="DataWejscia" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data wejścia w życie dokumentu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data podjęcia dokumentu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;     &lt;xs:enumeration value="Rada"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="Zarzad"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="Kierownik Jednostki"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ostatni rok prognozy dłużu. W dokumentach WPF musi wystąpić&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;     &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt;     &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PodstawaPrawnaProcNaprawczejWPF" minOccurs="0"&gt;</pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<p>&lt;xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:documentation&gt;Kod podstawy prawnej ewentualnej procedury naprawczej w dokumencie WPF.</p> <p>Dopuszczalne wartości:</p> <p>0 - nie dotyczy 1 - art. 240a ust. 4 2 - art. 240a ust. 8 3 - art. 240b</p> <p>&lt;/xs:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:simpleType&gt;</p> <p>&lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;</p> <p>&lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;</p> <p>&lt;xs:maxInclusive value="3"/&gt;</p> <p>&lt;/xs:restriction&gt;</p> <p>&lt;/xs:simpleType&gt;</p> <p>&lt;/xs:element&gt;</p> <p>&lt;xs:element name="Dotyczy" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:documentation&gt;Numer dokumentu, którego dotyczy 'Projekt Zmiany WPF'&lt;/xs:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:simpleType&gt;</p> <p>&lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt;</p> <p>&lt;/xs:simpleType&gt;</p> <p>&lt;/xs:element&gt;</p> <p>&lt;/xs:sequence&gt;</p> <p>&lt;/xs:complexType&gt;</p> <p>&lt;/xs:element&gt;</p> <p>&lt;xs:element name="Zalaczniki"&gt;</p> <p>&lt;xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:documentation&gt;Kolekcja załączników do dokumentu&lt;/xs:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:complexType&gt;</p> <p>&lt;xs:all&gt;</p> <p>&lt;xs:element name="Dochody" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:documentation&gt;Plan dochodów&lt;/xs:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:complexType&gt;</p> <p>&lt;xs:sequence&gt;</p> <p>&lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</p> <p>&lt;/xs:sequence&gt;</p> <p>&lt;/xs:complexType&gt;</p> <p>&lt;/xs:element&gt;</p> <p>&lt;xs:element name="Wydatki" minOccurs="0"&gt;</p> <p>&lt;xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:documentation&gt;Plan wydatków&lt;/xs:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xs:annotation&gt;</p> <p>&lt;xs:complexType&gt;</p> <p>&lt;xs:sequence&gt;</p> <p>&lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</p>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>22 z 230</b>

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Przychody" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Plan przychodów</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozchody" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Plan rozchodów</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tekst" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WPI" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wieloletni plan inwestycyjny</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan dochodów na zadania zlecone&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan wydatków na zadania zlecone&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Prognoza długu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Rok" default="2005"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="RokOd" default="2005"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="RokDo" default="2005"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wydatkilnwestocyjne" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Załącznik inwestycyjny&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe gospodarstw pomocniczych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe zakładów budżetowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe rachunków dochodów własnych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe funduszy celowych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="WPF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wieloletnia prognoza finansowa&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Opis"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:maxLength value="500"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 3&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                 &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;                 &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>26 z 230</b>

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 2&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan za II kwartał roku bazowego minus 1&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:simpleContent&gt; &lt;xs:extension base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:attribute name="Rok"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PrzedsiewzieciaWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Załącznik przedsięwzięć WPF&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Opis"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Przedsiewziecia"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Lista przedsięwzięć dla danej pozycji&lt;/xs:documentation&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>			Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
		Strona:	28 z 230

<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/&gt;             &lt;xs:element name="NazwaCel"&gt;                 &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                         &lt;xs:maxLength value="1755"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                 &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;                 &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;                 &lt;/xs:annotation&gt;                 &lt;xs:complexType&gt;                     &lt;xs:simpleContent&gt;                         &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;                             &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;                                 &lt;xs:annotation&gt;                                     &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;                                 &lt;/xs:annotation&gt;                             &lt;/xs:attribute&gt;                             &lt;xs:extension&gt;                                 &lt;xs:simpleContent&gt;                                     &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:element&gt;   &lt;xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/&gt;   &lt;xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/&gt;   &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!--&lt;xs:complexType&gt; </pre>	
---	--

	<b>LGBMSystem</b>  <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>29 z 230</b>

```

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="t_Wartosc">

    <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>-->
    </xs:element>
    <xs:element name="Zadania">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:simpleContent>
                                    <xs:extension base="xs:string">
                                        <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
                                            <xs:annotation>
                                                <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation>
                                            </xs:annotation>
                                        </xs:attribute>
                                    </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                            </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
                            <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
                            <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Łączne nakłady</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:annotation>
</xs:complexType>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	Strona:	30 z 230
<p>finansowe&lt;/xs:documentation&gt;</p> <pre>         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;                 &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;                 &lt;xs:annotation&gt;                     &lt;!--&lt;xs:complexType&gt;                         &lt;xs:simpleContent&gt;                             &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;                                 &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;                             &lt;/xs:extension&gt;                         &lt;/xs:simpleContent&gt;                     &lt;/xs:complexType&gt;--&gt;                 &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;                     &lt;xs:annotation&gt;                         &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;                     &lt;xs:annotation&gt;                         &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt;                             &lt;xs:annotation&gt;                                 &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;                             &lt;xs:annotation&gt; </pre>		

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>31 z 230</b>

	<pre> &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:all&gt;</pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Id dokumentu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="ConstId" type="xs:string" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stał identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla wszystkich wersji danego dokumentu.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Wersja" type="xs:int" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wersja dokumentu. Zero to wersja pierwotna. Kolejne liczby to sprostowania.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/@Id**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use optional
annotation	documentation Id dokumentu
source	<pre> &lt;xs:attribute name="Id" type="xs:string" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Id dokumentu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/@ConstId**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use optional
annotation	documentation Stał identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla wszystkich wersji danego dokumentu.
source	<pre> &lt;xs:attribute name="ConstId" type="xs:string" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stał identyfikator dokumentu. Identyfikator jest niezmienny dla wszystkich wersji danego dokumentu.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	33 z 230

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/@Wersja**

type	<b>xs:int</b>
properties	isRef 0 use optional
annotation	documentation Wersja dokumentu. Zero to wersja pierwotna. Kolejne liczby to sprostowania.
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Wersja" type="xs:int" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wersja dokumentu. Zero to wersja pierwotna. Kolejne liczby to sprostowania.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>  <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>34 z 230</b>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek

diagram	 <pre> graph LR     Naglowek[Naglowek] --- Jednostka[Jednostka]     Jednostka --- Typ[Typ]     Jednostka --- Kategoria[Kategoria]     Jednostka --- RokBudzetowy[RokBudzetowy]     Jednostka --- Numer[Numer]     Jednostka --- DataWejscia[DataWejscia]     Jednostka --- DataPodjecia[DataPodjecia]     Jednostka --- OrganPodejmujacy[OrganPodejmujacy]     Jednostka --- OstRokLimituWydatkovWPF[OstRokLimituWydatkovWPF]     Jednostka --- OstRokPrognozyDluguWPF[OstRokPrognozyDluguWPF]     Jednostka --- PodstawaPrawnaProcNaprawcz...[PodstawaPrawnaProcNaprawcz...]     Jednostka --- Dotycz[Dotycz...]   </pre>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Jednostka</a> <a href="#">Typ</a> <a href="#">Kategoria</a> <a href="#">RokBudzetowy</a> <a href="#">Numer</a> <a href="#">DataWejscia</a> <a href="#">DataPodjecia</a> <a href="#">OrganPodejmujacy</a> <a href="#">OstRokLimituWydatkovWPF</a> <a href="#">OstRokPrognozyDluguWPF</a> <a href="#">PodstawaPrawnaProcNaprawcz...WPF</a> <a href="#">Dotycz...</a>
source	<xs:element name="Naglowek"> <xs:complexType>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="Typ" minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;         &lt;xs:enumeration value="Projekt"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudżetu"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="Uchwala"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="UchwalaZarzadzenieRio"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="InnaUchwala"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="Kategoria"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;         &lt;xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="Autopopravka"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="UchwalaBudzetowa"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="UchwalaZmieniajaca"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="UkladWykonawczy"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="ZarzadzenieZmieniajaceBudzet"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="AutopopravkaWPF"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="ZmianaWPF"/&gt;         &lt;xs:enumeration value="ProjektZmianyWPF"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="RokBudżetowy"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;         &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt;         &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="Numer" type="xs:string"/&gt;   &lt;xs:element name="DataWejścia" type="xs:date" minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;Data wejścia w życie dokumentu&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:element&gt; </pre>	<p><b>LGBMSystem</b></p> <p><b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b></p>
---	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**

Strona: 36 z 230

```

<xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data podjęcia dokumentu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:NMTOKENS">
      <xs:enumeration value='Rada' />
      <xs:enumeration value="Zarzad" />
      <xs:enumeration value="Kierownik Jednostki" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000" />
      <xs:maxInclusive value="2200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ostatni rok prognozy dłużu. W dokumentach WPF musi wystąpić</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2000" />
      <xs:maxInclusive value="2200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PodstawaPrawnaProcNaprawczejWPF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kod podstawy prawnej ewentualnej procedury naprawczej w dokumencie WPF.  
Dopuszczalne wartości:  
0 - nie dotyczy  
1 - art. 240a ust. 4  
2 - art. 240a ust. 8  
3 - art. 240b</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">


```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Dotyczy" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Numer dokumentu, którego dotyczy 'Projekt Zmiany WPF'&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
Wersja:	17.2
Strona:	38 z 230


element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/Jednostka



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

type	<a href="#"><u>t_Jednostka</u></a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#"><u>Nazwa Typ Symbol Regon WK PK GK GT PT KodMSWiA ID</u></a>
annotation	documentation Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)
source	<pre>&lt;xs:element name="Jednostka" type="t_Jednostka"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Informacje o jednostce (jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/Typ

diagram	
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Projekt enumeration PlanFinansowyDoProjektuBudżetu enumeration Uchwala enumeration PlanFinansowy enumeration UchwalaZarzadzenieRio enumeration InnaUchwala enumeration ProjektWPF enumeration WPF
source	<pre>&lt;xs:element name="Typ" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Projekt"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowyDoProjektuBudżetu"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Uchwala"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UchwalaZarzadzenieRio"/&gt; &lt;xs:enumeration value="InnaUchwala"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/Kategoria

diagram	
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

properties	isRef 0 content simple
facets	enumeration ProjektBudzetu enumeration Autopopravka enumeration UchwalaBudzetowa enumeration UchwalaZmieniajaca enumeration UkladWykonawczy enumeration ZarzadzenieZmieniajaceBudzet enumeration PlanFinansowy enumeration ZmianaPlanuFinansowego enumeration ProjektWPF enumeration WPF enumeration AutopopravkaWPF enumeration ZmianaWPF enumeration ProjektZmianaWPF
source	<pre>&lt;xs:element name="Kategoria"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="ProjektBudzetu"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Autopopravka"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UchwalaBudzetowa"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UchwalaZmieniajaca"/&gt; &lt;xs:enumeration value="UkladWykonawczy"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZarzadzenieZmieniajaceBudzet"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PlanFinansowy"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZmianaPlanuFinansowego"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ProjektWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="WPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="AutopopravkaWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ZmianaWPF"/&gt; &lt;xs:enumeration value="ProjektZmianaWPF"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/RokBudgetowy


diagram	
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre>&lt;xs:element name="RokBudgetowy"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/Numer**

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="Numer" type="xs:string"/>

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/DataWejscia**


diagram	 Data wejścia w życie dokumentu
type	<b>xs:date</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data wejścia w życie dokumentu
source	<xs:element name="DataWejscia" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data wejścia w życie dokumentu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/DataPodjecia**


diagram	 Data podjęcia dokumentu
type	<b>xs:date</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Data podjęcia dokumentu
source	<xs:element name="DataPodjecia" type="xs:date" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data podjęcia dokumentu</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>42 z 230</b>

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/OrganPodejmujacy**

diagram	
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Rada enumeration Zarzad enumeration Kierownik Jednostki
annotation	documentation Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie
source	<pre>&lt;xs:element name="OrganPodejmujacy" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Organ, który podjął uchwałę/zarządzenie&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Rada"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Zarzad"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Kierownik Jednostki"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/OstRokLimituWydatkowWPF**

diagram	
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
annotation	documentation Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić
source	<pre>&lt;xs:element name="OstRokLimituWydatkowWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Ostatni rok limitu wydatków. W dokumentach WPF musi wystąpić&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	43 z 230

</xs:element>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/OstRokPrognozyDluguWPF

diagram	 <p>Ostatni rok prognozy dłużu. W dokumentach WPF musi wystąpić</p>
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
annotation	documentation Ostatni rok prognozy dłużu. W dokumentach WPF musi wystąpić
source	<pre>&lt;xs:element name="OstRokPrognozyDluguWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Ostatni rok prognozy dłużu. W dokumentach WPF musi wystąpić&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/PodstawaPrawnaProcNaprawczejWPF

diagram	 <p>Kod podstawy prawnej ewentualnej procedury naprawczej w dokumencie WPF. Dopuszczalne wartości: 0 - nie dotyczy 1 - art. 240a ust. 4 2 - art. 240a ust. 8 3 - art. 240b</p>
type	restriction of xs:int
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minInclusive 0 maxInclusive 3
annotation	documentation Kod podstawy prawnej ewentualnej procedury naprawczej w dokumencie WPF. Dopuszczalne wartości: 0 - nie dotyczy 1 - art. 240a ust. 4 2 - art. 240a ust. 8 3 - art. 240b

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

source	<pre>&lt;xs:element name="PodstawaPrawnaProcNaprawczejWPF" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Kod podstawy prawnej ewentualnej procedury naprawczej w dokumencie WPF. Dopuszczalne wartości: 0 - nie dotyczy 1 - art. 240a ust. 4 2 - art. 240a ust. 8 3 - art. 240b   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="0"/&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--


#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/Dotyczy

diagram	 <p>Numer dokumentu, którego dotyczy 'Projekt Zmiany WPF'</p>								
type	restriction of <b>xs:string</b>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer dokumentu, którego dotyczy 'Projekt Zmiany WPF'</p>								
source	<pre>&lt;xs:element name="Dotyczy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Numer dokumentu, którego dotyczy 'Projekt Zmiany WPF'&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>								

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	45 z 230

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>46 z 230</b>



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: 17.2
		Strona: 47 z 230

properties	isRef content 0 complex
children	<a href="#">Dochody Wydatki Przychody Rozchody Tekst Objasnienia WPI CzesRegulacyjna PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone PrognozaDluu WydatkiUnijne WydatkiInwestycyjne PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych</a> <a href="#">PlanyFinansoweZakladowBudzetowych PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych</a> <a href="#">PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych PlanyFinansoweFunduszyCelowych WPF</a> <a href="#">PrzedsiewzieciaWPF</a>
annotation	documentation Kolekcja załączników do dokumentu
source	<pre>&lt;xs:element name="Zalaczniki"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kolekcja załączników do dokumentu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:all&gt; &lt;xs:element name="Dochody" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan dochodów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wydatki" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan wydatków&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Przychody" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan przychodów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozchody" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan rozchodów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**

Strona: 48 z 230

```

<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Tekst" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Objasnienia do dokumentu w formacie rtf</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RTF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="WPI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wieloletni plan inwestycyjny</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Plan dochodów na zadania zlecone</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Plan wydatków na zadania zlecone</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Prognoza długu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Wyszczególnienie" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence minOccurs="0">
<xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:fractionDigits value="0"/>
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RokOd" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RokDo" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wydatkilnwestycyjne" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Załącznik inwestycyjny&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe gospodarstw pomocniczych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe zakładów budżetowych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe rachunków dochodów własnych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;</pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre> &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe funduszy celowych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="WPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wieloletnia prognoza finansowa&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Opis"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 3&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 2&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan za II kwartał roku bazowego minus 1&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; </pre>	
---	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="15"/>
  <xs:fractionDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus
1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:decimal">
        <xs:attribute name="Rok">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:minInclusive value="2000"/>
              <xs:maxInclusive value="2200"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol identyfikujący pozycję (kolumna
l.p.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute>
    <xs:complexType>
      <xs:element>
        <xs:sequence>
          <xs:complexType>
            <xs:element>
              <xs:element name="PrzedsiewzieciaWPF" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Załącznik przedsięwzięć WPF</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Opis"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:maxLength value="500"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;xs:element name="Przedsiewzicia"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Lista przedsięwzięć dla danej pozycji&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Przedsiewzicie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/&gt;                   &lt;xs:element name="NazwaCel"&gt;                     &lt;xs:simpleType&gt;                       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                         &lt;xs:maxLength value="1755"/&gt;                       &lt;/xs:restriction&gt;                     &lt;/xs:simpleType&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                   &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;                     &lt;xs:annotation&gt;                       &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;                     &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;/xs:element&gt;                 &lt;/xs:sequence&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
    <xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
    <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
    <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <!--<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="t_Wartosc">

  <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>-->
  </xs:element>
  <xs:element name="Zadania">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Lista zadań dla danego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```




 <b>SPUTNIK</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	55 z 230

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>56 z 230</b>

	<pre> type="t_Rok"/&gt;  &lt;/xs:extension&gt;  &lt;/xs:simpleContent&gt;  &lt;/xs:complexType&gt;--&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>		Strona:	57 z 230
	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="500"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji     przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:element&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:element&gt;             &lt;xs:sequence&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:element&gt;                   &lt;xs:sequence&gt;                     &lt;xs:complexType&gt;                       &lt;xs:element&gt;                         &lt;xs:sequence&gt;                           &lt;xs:complexType&gt;                             &lt;xs:element&gt;                               &lt;xs:all&gt;                                 &lt;xs:complexType&gt;                                   &lt;xs:element&gt; </pre> <p>I.p.)</p> <pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:all&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>		

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Dochody

diagram	 <i>Plan dochodów</i>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation <i>Plan dochodów</i>
source	<pre> &lt;xs:element name="Dochody" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan dochodów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt; </pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	58 z 230

	<pre>&lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 59 z 230


element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Dochody/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class t_Pozycja {         Dzial         Rozdzial         Grupa         Paragraf         P4         IDJednostki         SymbolJednostki         Rodzaj         NazwaZadania         SymbolZadania         CzescaBudzetu         Wartosc     }     Pozycja *--&gt; t_Pozycja : 0..□   </pre>						
type	<a href="#"><u>t_Pozycja</u></a>						
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">isRef</td><td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	unbounded						

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	60 z 230


	content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">ID</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Rodzaj</a> <a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Czesc</a> <a href="#">Budzetu</a> <a href="#">Wartosc</a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Wydatki

diagram	 Plan wydatków
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Plan wydatków
source	<xs:element name="Wydatki" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan wydatków</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 61 z 230

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Wydatki/Pozycja



 <b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	62 z 230

	content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">ID</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Rodzaj</a> <a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Czesc</a> <a href="#">Budzetu</a> <a href="#">Wartosc</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Przychody

diagram	<pre> classDiagram     class Przychody     class Pozycja     Przychody "1" -- "*" Pozycja   </pre>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Plan przychodów
source	<pre> &lt;xs:element name="Przychody" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan przychodów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>63 z 230</b>


element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Przychody/Pozycja

diagram	<pre> classDiagram     Pozycja &lt; -- t_Pozycja     t_Pozycja {         Dzial         Rozdział         Grupa         Paragraf         P4         IDJednostki         SymbolJednostki         Rodzaj         NazwaZadania         SymbolZadania         CzescBudzetu         Wartosc     }   </pre>						
type	<a href="#"><u>t_Pozycja</u></a>						
properties	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">isRef</td><td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	unbounded						

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	64 z 230


	content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">ID</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Rodzaj</a> <a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Czesc</a> <a href="#">Budzetu</a> <a href="#">Wartosc</a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Rozchody

diagram	 <pre> classDiagram     class Rozchody {         &lt;&lt;Plan rozchodów&gt;&gt;     }     class Pozycja {         &lt;&lt;0..1&gt;&gt;     }     Rozchody "1" *-- "*" Pozycja   </pre>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Plan rozchodów
source	<xs:element name="Rozchody" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan rozchodów</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>65 z 230</b>


element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Rozchody/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class t_Pozycja {         Dzial         Rozdział         Grupa         Paragraf         P4         IDJednostki         SymbolJednostki         Rodzaj         NazwaZadania         SymbolZadania         CzescBudzetu         Wartosc     }     Pozycja &lt; -- t_Pozycja     Pozycja --&gt; Dzial     Pozycja --&gt; Rozdział     Pozycja --&gt; Grupa     Pozycja --&gt; Paragraf     Pozycja --&gt; P4     Pozycja --&gt; IDJednostki     Pozycja --&gt; SymbolJednostki     Pozycja --&gt; Rodzaj     Pozycja --&gt; NazwaZadania     Pozycja --&gt; SymbolZadania     Pozycja --&gt; CzescBudzetu     Pozycja --&gt; Wartosc </pre>						
type	<a href="#"><b>t_Pozycja</b></a>						
properties	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">isRef</td><td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	unbounded						


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	66 z 230

	content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">ID</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Rodzaj</a> <a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Czesc</a> <a href="#">Budzetu</a> <a href="#">Wartosc</a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Tekst

diagram	 Treść dokumentu w formacie rtf
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">RTF</a>
annotation	documentation Treść dokumentu w formacie rtf
source	<xs:element name="Tekst" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Treść dokumentu w formacie rtf</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RTF" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Tekst/RTF

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="RTF" type="xs:string"/>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Objasnienia


diagram	 Objasnienia do dokumentu w formacie rtf
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">RTF</a>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2


## Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

annotation	documentation Objasnienia do dokumentu w formacie rtf
source	<pre>&lt;xs:element name="Objasnienia" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Objasnienia do dokumentu w formacie rtf&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="RTF" type="xs:string"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Objasnienia/RTF


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="RTF" type="xs:string"/&gt;</pre>

### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPI

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Wieloletni plan inwestycyjny
source	<pre>&lt;xs:element name="WPI" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wieloletni plan inwestycyjny&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>68 z 230</b>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPI/Pozycja



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

type	<a href="#"><u>t_PozycjaZRozbiciem</u></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#"><u>Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc Rozbicie</u></a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/CzescRegulacyjna

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1
source	<xs:element name="CzescRegulacyjna" minOccurs="0"/>


#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone

diagram	 Plan dochodów na zadania zlecone
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#"><u>Pozycja</u></a>
annotation	documentation Plan dochodów na zadania zlecone
source	<xs:element name="PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan dochodów na zadania zlecone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>70 z 230</b>

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone/Pozycja**

diagram	 <pre> classDiagram     class t_Pozycja {         Dzial         Rozdział         Grupa         Paragraph         P4         IDJednostki         SymbolJednostki         Rodzaj         NazwaZadania         SymbolZadania         CzescBudzetu         Wartosc     }     Pozycja &lt; -- t_Pozycja     Pozycja --&gt; Dzial     Pozycja --&gt; Rozdział     Pozycja --&gt; Grupa     Pozycja --&gt; Paragraph     Pozycja --&gt; P4     Pozycja --&gt; IDJednostki     Pozycja --&gt; SymbolJednostki     Pozycja --&gt; Rodzaj     Pozycja --&gt; NazwaZadania     Pozycja --&gt; SymbolZadania     Pozycja --&gt; CzescBudzetu     Pozycja --&gt; Wartosc </pre>
type	<a href="#"><b>t_Pozycja</b></a>
properties	isRef 0

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	71 z 230

	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 IDJednostki SymbolJednostki Rodzaj NazwaZadania SymbolZadania CzescBudzetu Wartosc</a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone**

diagram	 Plan wydatków na zadania zlecone
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Plan wydatków na zadania zlecone
source	<xs:element name="PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Plan wydatków na zadania zlecone</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>72 z 230</b>


element

DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class t_Pozycja {         Dzial         Rozdział         Grupa         Paragraph         P4         IDJednostki         SymbolJednostki         Rodzaj         NazwaZadania         SymbolZadania         CzescBudzetu         Wartosc     }     Pozycja &lt; -- t_Pozycja     Pozycja --&gt; Dzial     Pozycja --&gt; Rozdział     Pozycja --&gt; Grupa     Pozycja --&gt; Paragraph     Pozycja --&gt; P4     Pozycja --&gt; IDJednostki     Pozycja --&gt; SymbolJednostki     Pozycja --&gt; Rodzaj     Pozycja --&gt; NazwaZadania     Pozycja --&gt; SymbolZadania     Pozycja --&gt; CzescBudzetu     Pozycja --&gt; Wartosc </pre>
type	<a href="#"><b>t_Pozycja</b></a>
properties	isRef 0

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Strona:	73 z 230
	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex		
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">ID</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Jednostki</a> <a href="#">Rodzaj</a> <a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Zadania</a> <a href="#">CzescBudzetu</a> <a href="#">Wartosc</a>		
source	<code>&lt;xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;</code>		

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu**

diagram	 <pre> classDiagram     class PrognozaDlugu {         &lt;&lt;Prognoza długu&gt;&gt;         &lt;&lt;attributes&gt;&gt;         RokOd         RokDo         Opis     }     class Wyszczegolnienie {         &lt;&lt;Wyszczegolnienie&gt;&gt;     }     PrognozaDlugu "1..0" -- "*" Wyszczegolnienie   </pre>																								
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex																								
children	<a href="#">Wyszczegolnienie</a>																								
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">RokOd</a></td> <td><a href="#">derived by:</a> <a href="#">xs:int</a></td> <td></td> <td>2005</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">RokDo</a></td> <td><a href="#">derived by:</a> <a href="#">xs:int</a></td> <td></td> <td>2005</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Opis</a></td> <td><a href="#">xs:string</a></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">RokOd</a>	<a href="#">derived by:</a> <a href="#">xs:int</a>		2005			<a href="#">RokDo</a>	<a href="#">derived by:</a> <a href="#">xs:int</a>		2005			<a href="#">Opis</a>	<a href="#">xs:string</a>				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<a href="#">RokOd</a>	<a href="#">derived by:</a> <a href="#">xs:int</a>		2005																						
<a href="#">RokDo</a>	<a href="#">derived by:</a> <a href="#">xs:int</a>		2005																						
<a href="#">Opis</a>	<a href="#">xs:string</a>																								
annotation	documentation Prognoza długu																								
source	<code>&lt;xs:element name="PrognozaDlugu" minOccurs="0"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>  &lt;xs:documentation&gt;Prognoza długu&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:complexType&gt;</code> <code>  &lt;xs:sequence&gt;</code> <code>    &lt;xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded"&gt;</code> <code>      &lt;xs:complexType&gt;</code> <code>        &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;</code> <code>          &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;</code> <code>            &lt;xs:complexType&gt;</code> <code>              &lt;xs:sequence&gt;</code> <code>                &lt;xs:element name="Rok" default="2005"&gt;</code> <code>                  &lt;xs:simpleType&gt;</code> <code>                    &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;</code> <code>                      &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;</code> <code>                      &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt;</code> <code>                      &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;</code> <code>                    &lt;/xs:restriction&gt;</code> <code>                  &lt;/xs:simpleType&gt;</code>																								

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
		Strona:	74 z 230

```

</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
<xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RokOd" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RokDo" default="2005">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1975"/>
<xs:maxInclusive value="2200"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/@RokOd**

type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
source	<xs:attribute name="RokOd" default="2005"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="1975"/> <xs:maxInclusive value="2200"/> <xs:fractionDigits value="0"/>

	<b>LGBMSystem</b>  <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>75 z 230</b>

	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>
--	--


attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/@RokDo**

type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
source	<pre>&lt;xs:attribute name="RokDo" default="2005"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/@Opis**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Opis" type="xs:string"/&gt;</pre>

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie**

diagram																			
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																		
children	<b>Pozycja</b>																		
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Kod</u></td> <td><b>xs:string</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Nazwa</u></td> <td><b>xs:string</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<u>Kod</u>	<b>xs:string</b>					<u>Nazwa</u>	<b>xs:string</b>				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<u>Kod</u>	<b>xs:string</b>																		
<u>Nazwa</u>	<b>xs:string</b>																		
source	<pre>&lt;xs:element name="Wyszczegolnienie" maxOccurs="unbounded"&gt;</pre>																		

 <p><b>LGBMSystem</b></p>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	Wersja:	17.2
	Strona:	76 z 230

	<pre> &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;     &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Rok" default="2005"&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;                 &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;                 &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt;                 &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:element&gt;           &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;             &lt;xs:simpleType&gt;               &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;                 &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;               &lt;/xs:restriction&gt;             &lt;/xs:simpleType&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---


attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/@Kod**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="Kod" type="xs:string"/>

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/@Nazwa**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
source	<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string"/>


element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/Pozycja**

diagram	 <pre> classDiagram     class Pozycja     class Rok     class Wartosc      Pozycja "1..0" -- "*" Rok     Pozycja "*" -- "*" Wartosc   </pre>
---------	---

		<b>LGBMSystem</b>  <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
			Strona:	77 z 230
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex			
children	<a href="#"><u>Rok Wartosc</u></a>			
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Rok" default="2005"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>			

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/Pozycja/Rok**

diagram	
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 content simple default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
source	<pre>&lt;xs:element name="Rok" default="2005"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>78 z 230</b>

#### DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrognozaDlugu/Wyszczegolnienie/Pozycja/Wartosc


diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef <b>0</b> content <b>simple</b>
facets	totalDigits <b>15</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WydatkiUnijne

diagram	 <p>Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</p>
properties	isRef <b>0</b> minOcc <b>0</b> maxOcc <b>1</b> content <b>complex</b>
children	<a href="#"><u>Pozycja</u></a>
annotation	documentation Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
source	<pre>&lt;xs:element name="WydatkiUnijne" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wydatki pokrywane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>79 z 230</b>


element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WydatkiUnijne/Pozycja



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

type	<a href="#"><u>t_PozycjaZRozbiciem</u></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#"><u>Dzial</u></a> <a href="#"><u>Rozdzial</u></a> <a href="#"><u>Grupa</u></a> <a href="#"><u>Paragraf</u></a> <a href="#"><u>P4</u></a> <a href="#"><u>ID</u></a> <a href="#"><u>Jednostki</u></a> <a href="#"><u>Symbol</u></a> <a href="#"><u>Jednostki</u></a> <a href="#"><u>Rodzaj</u></a> <a href="#"><u>Nazwa</u></a> <a href="#"><u>Zadania</u></a> <a href="#"><u>Symbol</u></a> <a href="#"><u>Zadania</u></a> <a href="#"><u>CzescBudzetu</u></a> <a href="#"><u>Wartosc</u></a> <a href="#"><u>Rozbicie</u></a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_PozycjaZRozbiciem" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Wydatkilnwestacyjne

diagram	 Wydatkilnwestacyjne ——+---+---+ Pozycja Załącznik inwestycyjny 0..0
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#"><u>Pozycja</u></a>
annotation	documentation Załącznik inwestycyjny
source	<xs:element name="Wydatkilnwestacyjne" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Załącznik inwestycyjny</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>81 z 230</b>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WydatkiInwestycyjne/Pozycja

diagram	<pre> classDiagram     class t_Pozycja {         Dzial         Rozdział         Grupa         Paragraf         P4         IDJednostki         SymbolJednostki         Rodzaj         NazwaZadania         SymbolZadania         CzescBudzetu         Wartosc     }     Pozycja &lt; -- t_Pozycja     Pozycja --&gt; Dzial     Pozycja --&gt; Rozdział     Pozycja --&gt; Grupa     Pozycja --&gt; Paragraf     Pozycja --&gt; P4     Pozycja --&gt; IDJednostki     Pozycja --&gt; SymbolJednostki     Pozycja --&gt; Rodzaj     Pozycja --&gt; NazwaZadania     Pozycja --&gt; SymbolZadania     Pozycja --&gt; CzescBudzetu     Pozycja --&gt; Wartosc   </pre>						
type	<a href="#"><u>t_Pozycja</u></a>						
properties	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">isRef</td><td style="width: 15%;">0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	unbounded						


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

	content complex
children	<a href="#"><u>Dzial Rozdzial Grupa Paragraf P4 ID Jednostki Symbol Jednostki Rodzaj Nazwa Zadania Symbol Zadania CzesCzesc Budzetu Wartosc</u></a>
source	<xs:element name="Pozycja" type="t_Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych

diagram	 <pre> classDiagram     class PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych {         &lt;&lt;Plany finansowe gospodarstw pomocniczych&gt;&gt;     }     class t_ZalacznikJPB {         &lt;&lt;t_ZalacznikJPB&gt;&gt;     }     class Jednostka {         &lt;&lt;Jednostka&gt;&gt;     }      PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych "0..1" --&gt; "1" Jednostka   </pre>								
type	<a href="#"><u>t_ZalacznikJPB</u></a>								
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#"><u>Jednostka</u></a>								
annotation	<p>documentation</p> <p>Plany finansowe gospodarstw pomocniczych</p>								
source	<xs:element name="PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Plany finansowe gospodarstw pomocniczych</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>								


#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweZakladowBudzetowych

diagram	 <pre> classDiagram     class PlanyFinansoweZakladowBudzetowych {         &lt;&lt;Plany finansowe zakładów budżetowych&gt;&gt;     }     class t_ZalacznikJPB {         &lt;&lt;t_ZalacznikJPB&gt;&gt;     }     class Jednostka {         &lt;&lt;Jednostka&gt;&gt;     }      PlanyFinansoweZakladowBudzetowych "0..1" --&gt; "1" Jednostka   </pre>								
type	<a href="#"><u>t_ZalacznikJPB</u></a>								
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#"><u>Jednostka</u></a>								
annotation	<p>documentation</p> <p>Plany finansowe zakładów budżetowych</p>								
source	<xs:element name="PlanyFinansoweZakladowBudzetowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0">   <xs:annotation>     <xs:documentation>Plany finansowe zakładów budżetowych</xs:documentation>   </xs:annotation> </xs:element>								

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 83 z 230
	<b>&lt;/xs:element&gt;</b>	


element

#### DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych

diagram	 <p>Plany finansowe rachunków dochodów własnych</p>	
type	<a href="#"><u>t_ZalacznikJPB</u></a>	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	<a href="#"><u>Jednostka</u></a>	
annotation	documentation Plany finansowe rachunków dochodów własnych	
source	<pre>&lt;xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe rachunków dochodów własnych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	


element

#### DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych


diagram	 <p>Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych</p>	
type	<a href="#"><u>t_ZalacznikJPB</u></a>	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	<a href="#"><u>Jednostka</u></a>	
annotation	documentation Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych	
source	<pre>&lt;xs:element name="PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>	

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: 17.2
		Strona: 84 z 230

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweFunduszyCelowych

diagram	
type	<a href="#"><u>t_ZalacznikJPB</u></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#"><u>Jednostka</u></a>
annotation	documentation Plany finansowe funduszy celowych
source	<pre>&lt;xs:element name="PlanyFinansoweFunduszyCelowych" type="t_ZalacznikJPB" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plany finansowe funduszy celowych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#"><u>Opis Pozycja</u></a>
annotation	documentation Wieloletnia prognoza finansowa
source	<pre>&lt;xs:element name="WPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wieloletnia prognoza finansowa&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Opis"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xsmaxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**

Strona: 85 z 230

	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 3&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 2&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Plan za II kwartał roku bazowego minus 1&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2


	<pre> &lt;xs:simpleContent&gt;   &lt;xs:extension base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:attribute name="Rok"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;           &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt;           &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;xs:simpleContent&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Opis

diagram					
type	restriction of <b>xs:string</b>				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				
facets	maxLength 500				
source	<pre> &lt;xs:element name="Opis"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="500"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>				

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>87 z 230</b>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class Pozycja {         attribute Symbol : xs:string         association "1..0" --&gt; Wykonanie03         association "1..0" --&gt; Wykonanie02         association "1..0" --&gt; Plan3Kwartal01         association "1..0" --&gt; PrzewidywaneWykonanie01         association "0..0" --&gt; Prognoza     }     class Wykonanie03 {         documentation "Wykonanie rok bazowy minus 3"     }     class Wykonanie02 {         documentation "Wykonanie rok bazowy minus 2"     }     class Plan3Kwartal01 {         documentation "Plan za II kwartał roku bazowego minus 1"     }     class PrzewidywaneWykonanie01 {         documentation "Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1"     }     class Prognoza {         documentation "Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0"     } </pre>
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Wykonanie03</a> <a href="#">Wykonanie02</a> <a href="#">Plan3Kwartal01</a> <a href="#">PrzewidywaneWykonanie01</a> <a href="#">Prognoza</a>
attributes	Name <u>Symbol</u> Type <u>xs:string</u> Use Default Fixed annotation documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 3&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 2&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan za II kwartał roku bazowego minus 1&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt;     &lt;xs:extension base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:attribute name="Rok"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:attribute&gt;             &lt;xs:extension&gt;               &lt;xs:simpleContent&gt;                 &lt;xs:complexType&gt;                   &lt;xs:element&gt;                     &lt;/xs:element&gt;                   &lt;/xs:complexType&gt;                 &lt;/xs:simpleContent&gt;               &lt;/xs:extension&gt;             &lt;/xs:attribute&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:attribute&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt;</pre>
--	--


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre>&lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### attribute DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/@Symbol

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
annotation	documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Wykonanie03

diagram	 Wykonanie03 Wykonanie rok bazowy minus 3
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Wykonanie rok bazowy minus 3
source	<pre>&lt;xs:element name="Wykonanie03" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 3&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

 <p><b>LGBMSystem</b></p>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	Wersja:	17.2
	Strona:	90 z 230

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Wykonanie02**

diagram	 <p><b>Wykonanie02</b> Wykonanie rok bazowy minus 2</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Wykonanie rok bazowy minus 2
source	<pre>&lt;xs:element name="Wykonanie02" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wykonanie rok bazowy minus 2&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Plan3Kwartal01**

diagram	 <p><b>Plan3Kwartal01</b> Plan za II kwartał roku bazowego minus 1</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Plan za II kwartał roku bazowego minus 1
source	<pre>&lt;xs:element name="Plan3Kwartal01" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan za II kwartał roku bazowego minus 1&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	91 z 230

</xs:element>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/PrzewidywaneWykonanie01

diagram	 <b>PrzewidywaneWykonanie01</b> Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzewidywaneWykonanie01" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Przewidywane wykonanie w roku bazowym minus 1&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Prognoza

diagram	 <b>Prognoza</b> Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0
type	extension of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
attributes	Name <u>Rok</u> Type <b>derived by:</b> <b>xs:int</b> Use Default Fixed annotation
annotation	documentation Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0
source	<pre>&lt;xs:element name="Prognoza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Prognoza na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre>&lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:simpleContent&gt; &lt;xs:extension base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:attribute name="Rok"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPF/Pozycja/Prognoza/@Rok**

type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Rok"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF**

diagram	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<u><a href="#">Opis</a></u> <u><a href="#">Pozycja</a></u>
annotation	documentation Załącznik przedsięwzięć WPF
source	<pre>&lt;xs:element name="PrzedsiewzieciaWPF" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Załącznik przedsięwzięć WPF&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre> &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Opis"&gt;     &lt;xs:simpleType&gt;       &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;         &lt;xsmaxLength value="500"/&gt;       &lt;/xs:restriction&gt;     &lt;/xs:simpleType&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;xs:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Nakladы" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="Przedsiewziecia"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Lista przedsięwzięć dla danej pozycji&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:complexType&gt;             &lt;xs:sequence&gt;               &lt;xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;                 &lt;xs:complexType&gt;                   &lt;xs:sequence&gt;                     &lt;xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/&gt;                     &lt;xs:element name="NazwaCel"&gt;                       &lt;xs:simpleType&gt;                         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                           &lt;xsmaxLength value="1755"/&gt;                         &lt;/xs:restriction&gt;                       &lt;/xs:simpleType&gt;                     &lt;/xs:element&gt;                     &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;                       &lt;xs:annotation&gt;                         &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;                       &lt;/xs:annotation&gt;                     &lt;/xs:element&gt;                   &lt;/xs:sequence&gt;                 &lt;/xs:complexType&gt;               &lt;/xs:element&gt;             &lt;/xs:sequence&gt;           &lt;/xs:complexType&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:element&gt; </pre>	<p><b>LGBMSystem</b></p> <p><b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b></p>
---	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;   &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;       &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:attribute&gt;   &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/&gt; &lt;xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/&gt; &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!--&lt;xs:complexType&gt;  &lt;xs:simpleContent&gt;  &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;    &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;  &lt;/xs:extension&gt;  &lt;/xs:simpleContent&gt;  &lt;/xs:complexType&gt;--&gt;   &lt;xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Zadania"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Lista zadań dla danego przedsiewzięcia&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**

Strona: 95 z 230

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub
koordynującej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:extension>
<xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
</xs:annotation>
<!--<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="t_Wartosc">
<xs:attribute name="Rok">

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<code>type="t_Rok"/&gt;</code>  <code>&lt;/xs:extension&gt;</code>  <code>&lt;/xs:simpleContent&gt;</code>  <code>&lt;/xs:complexType&gt;--&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code> <code>&lt;/xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie</code> <code>danych&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:attribute&gt;</code> <code>&lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia</code> <code>w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:attribute&gt;</code> <code>&lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji</code> <code>budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:attribute&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code> <code>&lt;/xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;/xs:complexType&gt;</code> <code>&lt;/xs:element&gt;</code> <code>&lt;/xs:sequence&gt;</code> <code>&lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie</code> <code>danych&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:attribute&gt;</code> <code>&lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia w</code> <code>bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;/xs:attribute&gt;</code> <code>&lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt;</code> <code>&lt;xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie</code> <code>danych&lt;/xs:documentation&gt;</code> <code>&lt;/xs:annotation&gt;</code> <code>&lt;xs:simpleType&gt;</code>	
---	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 97 z 230


	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Opis

diagram					
type	restriction of <b>xs:string</b>				
properties	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				
facets	maxLength 500				
source	<pre> &lt;xs:element name="Opis"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>				

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>98 z 230</b>

element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class Pozycja {         attribute Symbol         attribute Naklady         attribute LimitZobowiazan         attribute Przedsiewziecia     }     class Naklady {         &lt;&lt;Łączne nakłady finansowe&gt;&gt;     }     class LimitZobowiazan {         &lt;&lt;Limit zobowiązań&gt;&gt;     }     class Przedsiewziecia {         &lt;&lt;Lista przedsiewzjęć dla danej pozycji&gt;&gt;     }     Pozycja "1..&gt;" Naklady     Pozycja "1..&gt;" LimitZobowiazan     Pozycja "*" Przedsiewziecia </pre>	
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex	
children	<a href="#">Naklady</a> <a href="#">LimitZobowiazan</a> <a href="#">Limit</a> <a href="#">Przedsiewziecia</a>	
attributes	Name <a href="#">Symbol</a> Type <b>xs:string</b> Use Default Fixed annotation documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)	
source	<pre> &lt;x:element name="Pozycja" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;x:complexType&gt;     &lt;x:sequence&gt;       &lt;x:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;x:annotation&gt;           &lt;x:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/x:documentation&gt;         &lt;/x:annotation&gt;       &lt;/x:element&gt;       &lt;x:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;x:annotation&gt;           &lt;x:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/x:documentation&gt;         &lt;/x:annotation&gt;       &lt;/x:element&gt;       &lt;x:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;x:annotation&gt;           &lt;x:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/x:documentation&gt;         &lt;/x:annotation&gt;       &lt;/x:element&gt;     &lt;/x:sequence&gt;   &lt;/x:complexType&gt; &lt;/x:element&gt; </pre>	

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

0</xs:documentation>	</xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Przedsiewziecia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/> <xs:element name="NazwaCel"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1755"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/> <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/> <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
----------------------	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	0</xs:documentation> </xs:annotation> <!--<xs:complexType>  <xs:simpleContent>  <xs:extension base="t_Wartosc">  <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>  </xs:extension>  </xs:simpleContent>  </xs:complexType><!--> </xs:element> <xs:element name="Zadania"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> <xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/> <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/> <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> minOccurs="0"&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" 0&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;!--&lt;xs:complexType&gt;             &lt;xs:simpleContent&gt;                 &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;                     &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;                 &lt;/xs:extension&gt;             &lt;/xs:simpleContent&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;--&gt;     &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:sequence&gt; </pre>
--	--

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
		Strona:	102 z 230

<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xsmaxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna l.p.)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--

attribute **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiwzięciaWPF/Pozycja/@Symbol**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

annotation	documentation Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol identyfikujący pozycję (kolumna I.p.)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Naklady


diagram	
type	<u><a href="#">t_Wartosc</a></u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Łączne nakłady finansowe
source	<pre>&lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/LimitZobowiazan


diagram	
type	<u><a href="#">t_Wartosc</a></u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Limit zobowiązań
source	<pre>&lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 104 z 230
	<code>&lt;/xs:element&gt;</code>	

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Limit**

diagram	 <p>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</p>
type	<b>t_WartoscRok</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
attributes	Name <u>Rok</u> Type <u>t_Rok</u> Use Default Fixed annotation
annotation	documentation Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0
source	<pre>&lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia**

diagram	 <p>Lista przedsięwzięć dla danej pozycji</p>
properties	isRef 0 content complex
children	<b>Przedsiewziecie</b>
annotation	documentation Lista przedsięwzięć dla danej pozycji
source	<pre>&lt;xs:element name="Przedsiewziecia"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Lista przedsięwzięć dla danej pozycji&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Przedsiewziecie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="NazwaCel"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xsmaxLength value="1755"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:attribute>
            </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
        <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
        <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        <!--<xs:complexType>

          <xs:simpleContent>

            <xs:extension base="t_Wartosc">

              <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>

            </xs:extension>

```

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
		Strona:	106 z 230

<pre> &lt;/xs:simpleContent&gt;  &lt;/xs:complexType&gt;--&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Zadania"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Lista zadań dla danego przedsięwzięcia&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;             &lt;xs:complexType&gt;               &lt;xs:simpleContent&gt;                 &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;                     &lt;xs:annotation&gt;                       &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;                     &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;/xs:attribute&gt;                 &lt;/xs:extension&gt;                 &lt;xs:simpleContent&gt;                   &lt;xs:complexType&gt;                     &lt;xs:element&gt;                       &lt;xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/&gt;                       &lt;xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/&gt;                       &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;                         &lt;xs:annotation&gt;                           &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;                         &lt;/xs:annotation&gt;                       &lt;/xs:element&gt;                       &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;                         &lt;xs:annotation&gt;                           &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;                         &lt;/xs:annotation&gt;                       &lt;/xs:element&gt;                       &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;                         &lt;xs:annotation&gt;                           &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;                         &lt;/xs:annotation&gt;                       &lt;/xs:element&gt;                     &lt;/xs:element&gt;                   &lt;/xs:complexType&gt;                 &lt;/xs:simpleContent&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:extension&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
---



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Strona:	107 z 230

```
<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="t_Wartosc">
    <xs:attribute name="Rok"
      type="t_Rok"/>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>

</xs:complexType>-->
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
  <xs:annotation>
    <xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
      <xs:annotation>
        <xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rozdział klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
          <xs:annotation>
            <xs:attribute>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie
danych</xs:documentation>
  <xs:annotation>
    <xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Symbol umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia w bazie
danych</xs:documentation>
      <xs:annotation>
```


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="500"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:attribute&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>  Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>109 z 230</b>
----------------------------	--	---

element

DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiwzietciaWPF/Pozycja/Przedsiwzietcia/Przedsiwzietcie



	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

	maxOcc content	unbounded complex			
<a href="#"><b>Kolejosc</b></a> <a href="#"><b>Nazwa</b></a> <a href="#"><b>Cel</b></a> <a href="#"><b>JednostkaOdpowiedzialna</b></a> <a href="#"><b>RokOd</b></a> <a href="#"><b>RokDo</b></a> <a href="#"><b>Naklady</b></a> <a href="#"><b>LimitZobowiazan</b></a> <a href="#"><b>LimitZadania</b></a>					
attributes	Name <a href="#"><u>ID</u></a>	Type <a href="#"><u>t_GUID</u></a>	Use optional	Default	Fixed
	<a href="#"><u>Symbol</u></a>	<a href="#"><u>xs:string</u></a>			
	<a href="#"><u>Nazwa</u></a>	<a href="#"><u>derived by:</u></a> <a href="#"><u>xs:string</u></a>	required		
	<a href="#"><u>Cel</u></a>	<a href="#"><u>xs:string</u></a>			
source	<pre>&lt;xs:element name="Przedsiewzcie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Kolejosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="NazwaCel"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="1755"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:simpleContent&gt; &lt;xs:extension base="xs:string"&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/&gt;</pre>				

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/&gt; &lt;xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Łączne nakłady finansowe&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!--&lt;xs:complexType&gt;      &lt;xs:simpleContent&gt;        &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;          &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;        &lt;/xs:extension&gt;      &lt;/xs:simpleContent&gt;    &lt;/xs:complexType&gt;&lt;!--&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Zadania"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Lista zadań dla danego przedsięwzięcia&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:simpleContent&gt;                   &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;                     &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <!--<xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="t_Wartosc">
        <xs:attribute name="Rok"
type="t_Rok"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>-->
    <xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie
danych</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:element&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsięwzięcie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

attribute

DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsięwzięciaWPF/Pozycja/Przedsięwzięcia/Przedsi

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 114 z 230

#### ewzicie/@ID

type	<b>t_GUID</b>
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący przedsiewzięcie w bazie danych
source	<pre>&lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący przedsiewzięcie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsi**  
**ewzicie/@Symbol**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
annotation	documentation Symbol umożliwiający identyfikację przedsiewzięcia w bazie danych
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol umożliwiający identyfikację przedsiewzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsi**  
**ewzicie/@Nazwa**

type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use required
facets	maxLength 500
annotation	documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsiewzięcia w bazie danych
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Nazwa" use="required"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsiewzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="500"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
		Strona:	115 z 230


attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/@Cel**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
annotation	documentation Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Cel" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Cel przedsięwzięcia pomocny w identyfikacji przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>


element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Kolejnosc**

diagram	
type	<b>xs:int</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
source	<pre>&lt;xs:element name="Kolejnosc" type="xs:int" default="0" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element


**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/NazwaCel**

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	maxLength 1755
source	<pre>&lt;xs:element name="NazwaCel"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="1755"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>			Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
		Strona:	116 z 230

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/JednostkaOdpowiedzialna**

diagram	 <pre> classDiagram     class JednostkaOdpowiedzialna {         string ID     }     JedostkaOdpowiedzialna &lt; --&gt; attributes     attributes &lt; --&gt; ID     ID -- "GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych"   </pre>																																																						
type	extension of <b>xs:string</b>																																																						
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">isRef</td><td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	content	complex																																																		
isRef	0																																																						
content	complex																																																						
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Name</td><td style="width: 10%;">ID</td><td>Type</td><td><a href="#">t_GUID</a></td> <td>Use</td><td>optional</td> <td>Default</td><td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>documentation</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GUID</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>identyfikujący</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>jednostkę w</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>bazie danych</td> </tr> </table>	Name	ID	Type	<a href="#">t_GUID</a>	Use	optional	Default	Fixed	annotation									documentation									GUID									identyfikujący									jednostkę w									bazie danych
Name	ID	Type	<a href="#">t_GUID</a>	Use	optional	Default	Fixed	annotation																																															
								documentation																																															
								GUID																																															
								identyfikujący																																															
								jednostkę w																																															
								bazie danych																																															
annotation	documentation <u>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</u>																																																						
source	<pre> &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:simpleContent&gt;       &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;         &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;/xs:attribute&gt;       &lt;/xs:extension&gt;     &lt;/xs:simpleContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>																																																						

attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/JednostkaOdpowiedzialna/@ID**


type	<a href="#">t_GUID</a>				
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">isRef</td><td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>use</td><td>optional</td> </tr> </table>	isRef	0	use	optional
isRef	0				
use	optional				
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}				
annotation	documentation GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych				
source	<pre> &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;   </pre>				

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	117 z 230

</xs:attribute>

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokOd**

diagram	
type	<b>t_Rok</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>


element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokDo**

diagram	
type	<b>t_Rok</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Naklady**


diagram	 Łączne nakłady finansowe
type	<b>t_Wartosc</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Łączne nakłady finansowe
source	<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	118 z 230

</xs:element>


element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiemiecie/LimitZobowiazan**

diagram											
type	<a href="#"><u>t_Wartosc</u></a>										
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> <tr> <td>default</td><td>0</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	default	0
isRef	0										
minOcc	0										
maxOcc	1										
content	simple										
default	0										
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2										
annotation	documentation Limit zobowiązań										
source	<pre>&lt;xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit zobowiązań&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>										

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiemiecie/Limit**


diagram									
type	<a href="#"><u>t_WartoscRok</u></a>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>Rok</td> <td>Type</td><td><a href="#"><u>t_Rok</u></a></td> <td>Use</td><td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> </table>	Name	Rok	Type	<a href="#"><u>t_Rok</u></a>	Use	Default	Fixed	annotation
Name	Rok	Type	<a href="#"><u>t_Rok</u></a>	Use	Default	Fixed	annotation		
annotation	documentation Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0								
source	<pre>&lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;!!--&lt;xs:complexType&gt;</pre>								

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:simpleContent&gt;      &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;          &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;      &lt;/xs:extension&gt;  &lt;/xs:simpleContent&gt;  &lt;/xs:complexType&gt;--&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsięwziecie/Zadania**

diagram	 <p>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</p>				
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	content	complex
isRef	0				
content	complex				
children	<u>Zadanie</u>				
annotation	<p>documentation</p> <p>Lista zadań dla danego przedsięwzięcia</p>				
source	<pre> &lt;xs:element name="Zadania"&gt;     &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Lista zadań dla danego przedsięwzięcia&lt;/xs:documentation&gt;     &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;                 &lt;xs:complexType&gt;                     &lt;xs:sequence&gt;                         &lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;                             &lt;xs:annotation&gt;                                 &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;                             &lt;/xs:annotation&gt;                         &lt;xs:complexType&gt;                             &lt;xs:simpleContent&gt;                                 &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;                                     &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;</pre>				

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Strona: 120 z 230

```

<xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie
danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/>
<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość
0</xs:documentation>
</xs:annotation>
<!--<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="t_Wartosc">

<xs:attribute name="Rok"
type="t_Rok"/>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>-->
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>GUID identyfikujący zadanie w bazie danych</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>122 z 230</b>

element

DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiwzcieciaWPF/Pozycja/Przedsiwzciecia/Przedsiwzciecie/Zadanie/Zadanie

diagram	<pre> classDiagram     class Zadanie {         ID         Nazwa         Rozdzial     }     class JednostkaOdpowiedzialna {         RokOd         RokDo         Naklady         LimitZobowiazan         Limit     }     Zadanie "0..1" --&gt; "1" JednostkaOdpowiedzialna   </pre>																								
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex																								
children	<a href="#">JednostkaOdpowiedzialna</a> <a href="#">RokOd</a> <a href="#">RokDo</a> <a href="#">Naklady</a> <a href="#">LimitZobowiazan</a> <a href="#">Limit</a>																								
attributes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">ID</a></td> <td><a href="#">t_GUID</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>documentation GUID identyfikujący zadanie w bazie danych</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Nazwa</a></td> <td><a href="#">xs:string</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsiwzciecia w bazie danych</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Rozdzial</a></td> <td><a href="#">t_Rozdzial</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Rozdział</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">ID</a>	<a href="#">t_GUID</a>	optional			documentation GUID identyfikujący zadanie w bazie danych	<a href="#">Nazwa</a>	<a href="#">xs:string</a>	required			documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsiwzciecia w bazie danych	<a href="#">Rozdzial</a>	<a href="#">t_Rozdzial</a>	optional			documentation Rozdział
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<a href="#">ID</a>	<a href="#">t_GUID</a>	optional			documentation GUID identyfikujący zadanie w bazie danych																				
<a href="#">Nazwa</a>	<a href="#">xs:string</a>	required			documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsiwzciecia w bazie danych																				
<a href="#">Rozdzial</a>	<a href="#">t_Rozdzial</a>	optional			documentation Rozdział																				

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

		klasyfikacji budżetowej
source	<xs:element name="Zadanie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/> <xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/> <xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</xs:documentation> </xs:annotation> <!--<xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="t_Wartosc"> <xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/> </xs:extension>	

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:simpleContent&gt;  &lt;/xs:complexType&gt;--&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsięwzięciaWPF/Pozycja/Przedsięwzięcia/Przedsięwziecie/Zadanie/Zadanie/@ID**

type	<b>t_GUID</b>
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący zadanie w bazie danych
source	<pre>&lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący zadanie w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsięwzięciaWPF/Pozycja/Przedsięwzięcia/Przedsięwziecie/Zadanie/Zadanie/@Nazwa**

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 use required
annotation	documentation Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

source	<pre>&lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa umożliwiająca identyfikację przedsięwzięcia w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>	Strona:	125 z 230
--------	---	---------	-----------


#### attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsięwzięciaWPF/Pozycja/Przedsięwzięcia/Przedsięwzięcie/Zadania/Zadanie/@Rozdzial**

type	<a href="#"><u>t_Rozdzial</u></a>
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [0-9]{5}
annotation	documentation Rozdział klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Rozdzial" type="t_Rozdzial" use="optional"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rozdział klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsięwzięciaWPF/Pozycja/Przedsięwzięcia/Przedsięwzięcie/Zadania/Zadanie/JednostkaOdpowiedzialna**

diagram	 <pre> classDiagram     class JednostkaOdpowiedzialna {         Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej     }     class attributes {         ID         GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych     }     JednostkaOdpowiedzialna "1" -- "1" attributes   </pre>												
type	extension of <b>xs:string</b>												
properties	isRef 0 content complex												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation documentation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#"><u>ID</u></a></td> <td><a href="#"><u>t_GUID</u></a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation documentation	<a href="#"><u>ID</u></a>	<a href="#"><u>t_GUID</u></a>	optional			GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation documentation								
<a href="#"><u>ID</u></a>	<a href="#"><u>t_GUID</u></a>	optional			GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych								
annotation	documentation Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej												
source	<pre>&lt;xs:element name="JednostkaOdpowiedzialna"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:simpleContent&gt;       &lt;xs:extension base="xs:string"&gt;         &lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt;       &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;/xs:extension&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

attribute

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsięwziecie/Zadania/Zadanie/JednostkaOdpowiedzialna/@ID**

type	<a href="#"><u>t_GUID</u></a>
properties	isRef 0 use optional
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
annotation	documentation GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych
source	<pre>&lt;xs:attribute name="ID" type="t_GUID" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;GUID identyfikujący jednostkę w bazie danych&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsięwziecie/Zadania/Zadanie/RokOd**

diagram	
type	<a href="#"><u>t_Rok</u></a>
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre>&lt;xs:element name="RokOd" type="t_Rok"/&gt;</pre>

element

**DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsięwziecie/Zadania/Zadanie/RokDo**

diagram	
type	<a href="#"><u>t_Rok</u></a>
properties	isRef 0 content simple
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	127 z 230

source	<xs:element name="RokDo" type="t_Rok"/>
--------	---

element

DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/Naklady

diagram	 Łączne nakłady finansowe
type	<b>t_Wartosc</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Łączne nakłady finansowe
source	<xs:element name="Naklady" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Łączne nakłady finansowe</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element

DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Zadanie/LimitZobowiazan


diagram	 Limit zobowiązań
type	<b>t_Wartosc</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Limit zobowiązań
source	<xs:element name="LimitZobowiazan" type="t_Wartosc" default="0" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Limit zobowiązań</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element


DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsi

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>128 z 230</b>

#### ewzciecie/Zadania/Zadanie/Limit

diagram	 <p>Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0</p>												
type	<b>t_WartoscRok</b>												
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">isRef</td><td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">minOcc</td><td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">maxOcc</td><td style="width: 10%;">unbounded</td> <td style="width: 10%;">content</td><td style="width: 10%;">complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex				
isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex						
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Rok</b></td><td><b>t_Rok</b></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<b>Rok</b>	<b>t_Rok</b>				
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<b>Rok</b>	<b>t_Rok</b>												
annotation	documentation Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0												
source	<pre> &lt;xs:element name="Limit" type="t_WartoscRok" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Limit na dany rok. Brak elementu oznacza wartość 0&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;!--&lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:simpleContent&gt;       &lt;xs:extension base="t_Wartosc"&gt;         &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;       &lt;/xs:extension&gt;     &lt;/xs:simpleContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt;--&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>												

#### element DokumentPlanistyczny/Podpisy


diagram	 <p>Podpisy dokumentu</p>						
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">isRef</td><td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">minOcc</td><td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">maxOcc</td><td style="width: 10%;">1</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1		

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	129 z 230

	content complex
children	<a href="#"><b>ds:Signature</b></a>
annotation	documentation Podpisy dokumentu
source	<pre>&lt;xs:element name="Podpisy" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Podpisy dokumentu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>130 z 230</b>

complexType t\_Jednostka

diagram	 <pre> classDiagram     class t_Jednostka {         Nazwa         Typ         Symbol         Regon         WK         PK         GK         GT         PT         KodMSWiA         ID     } </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the <b>t_Jednostka</b> complex type. It consists of the following components:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>t_Jednostka</b>: The main class, represented by a rounded rectangle.</li> <li><b>Nazwa</b>: A dashed-line box containing the label "Nazwa jednostki".</li> <li><b>Typ</b>: A dashed-line box containing a list of codes and their meanings:       <ul style="list-style-type: none"> <li>G - Gmina</li> <li>M - Miasto na prawach powiatu</li> <li>P - Powiat</li> <li>W - Województwo</li> <li>Z - Związek JST</li> <li>JB - Jednostka budżetowa</li> <li>ZB - Zakład budżetowy</li> <li>GP - Gospodarstwo pomocnicze</li> <li>FC - Fundusz celowy</li> <li>RDW - Rachunek dochodów własnych</li> <li>ORG - Organ</li> </ul> </li> <li><b>Symbol</b>: A dashed-line box containing the text: "Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę, Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego".</li> <li><b>Regon</b>: A dashed-line box containing the label "Regon jednostki".</li> <li><b>WK</b>: A dashed-line box containing the label "Kod województwa wg GUS".</li> <li><b>PK</b>: A dashed-line box containing the label "Kod powiatu wg GUS".</li> <li><b>GK</b>: A dashed-line box containing the label "Kod gminy wg GUS".</li> <li><b>GT</b>: A dashed-line box containing the label "Typ gminy".</li> <li><b>PT</b>: A dashed-line box containing the label "Typ powiatu".</li> <li><b>KodMSWiA</b>: A dashed-line box containing the label "Kod związku JST wg MSWiA".</li> <li><b>ID</b>: A dashed-line box containing the text: "Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiająca zidentyfikowanie jednostki)".</li> </ul>
children	<a href="#">Nazwa</a> <a href="#">Typ</a> <a href="#">Symbol</a> <a href="#">Regon</a> <a href="#">WK</a> <a href="#">PK</a> <a href="#">GK</a> <a href="#">GT</a> <a href="#">PT</a> <a href="#">KodMSWiA</a> <a href="#">ID</a>
used by	element <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Naglowek/Jednostka</a>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_Jednostka"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Nazwa" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Typ" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;G - Gmina M - Miasto na prawach powiatu P - Powiat W - Województwo Z - Związek JST JB - Jednostka budżetowa ZB - Zakład budżetowy GP - Gospodarstwo pomocnicze FC - Fundusz celowy RDW - Rachunek dochodów własnych ORG - Organ&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;           &lt;xs:enumeration value="G"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="M"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="P"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="W"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="Z"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="JB"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="ZB"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="GP"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="FC"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="RDW"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="ORG"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Regon" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Regon jednostki&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="WK"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Kod województwa wg GUS&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:length value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PK"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod powiatu wg GUS&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="GK"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod gminy wg GUS&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="GT"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Typ gminy&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="1"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="PT"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Typ powiatu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="1"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="KodMSWiA" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod związku JST wg MSWiA&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	133 z 230

	<pre>&lt;xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	--

#### element t\_Jednostka/Nazwa

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa jednostki
source	<pre>&lt;xs:element name="Nazwa" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Jednostka/Typ

diagram	
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration G enumeration M enumeration P enumeration W enumeration Z enumeration JB

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	enumeration ZB enumeration GP enumeration FC enumeration RDW enumeration ORG
annotation	documentation G - Gmina M - Miasto na prawach powiatu P - Powiat W - Województwo Z - Związek JST JB - Jednostka budżetowa ZB - Zakład budżetowy GP - Gospodarstwo pomocnicze FC - Fundusz celowy RDW - Rachunek dochodów własnych ORG - Organ
source	<pre>&lt;xs:element name="Typ" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;G - Gmina   M - Miasto na prawach powiatu   P - Powiat   W - Województwo   Z - Związek JST   JB - Jednostka budżetowa   ZB - Zakład budżetowy   GP - Gospodarstwo pomocnicze   FC - Fundusz celowy   RDW - Rachunek dochodów własnych   ORG - Organ&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;     &lt;xs:enumeration value="G"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="M"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="P"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="W"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="Z"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="JB"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="ZB"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="GP"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="FC"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="RDW"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="ORG"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/Symbol

diagram	 <p>Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego</p>
---------	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	135 z 230

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego
source	<pre>&lt;xs:element name="Symbol" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Dodatkowe pole identyfikujące jednostkę. Np w przypadku funduszy symbol funduszu celowego&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/Regon

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Regon jednostki
source	<pre>&lt;xs:element name="Regon" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Regon jednostki&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/WK


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation Kod województwa wg GUS
source	<pre>&lt;xs:element name="WK"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod województwa wg GUS&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	136 z 230

	</xs:simpleType> </xs:element>
--	-----------------------------------

#### element t\_Jednostka/PK

diagram	 <b>Kod powiatu wg GUS</b>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation <b>Kod powiatu wg GUS</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="PK"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod powiatu wg GUS&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/GK


diagram	 <b>Kod gminy wg GUS</b>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 2
annotation	documentation <b>Kod gminy wg GUS</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="GK"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod gminy wg GUS&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2


#### element t\_Jednostka/GT

diagram	 <b>GT</b> Typ gminy
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Typ gminy
source	<pre>&lt;xs:element name="GT"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ gminy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/PT

diagram	 <b>PT</b> Typ powiatu
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	length 1
annotation	documentation Typ powiatu
source	<pre>&lt;xs:element name="PT"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Typ powiatu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_Jednostka/KodMSWiA

diagram	 <b>KodMSWiA</b> Kod związku JST wg MSWiA
---------	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2


type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 4
annotation	documentation Kod związku JST wg MSWiA
source	<pre>&lt;xs:element name="KodMSWiA" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Kod związku JST wg MSWiA&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="4"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Jednostka/ID

diagram	 Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)
source	<pre>&lt;xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Identyfikator (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>139 z 230</b>

complexType t\_Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class t_Pozycja {         &lt;&lt;t_Pozycja&gt;&gt;     }     class Dzial {         &lt;&lt;Symbol dzialu klasifikacji budżetowej&gt;&gt;     }     class Rozdzial {         &lt;&lt;Symbol rozdziału klasifikacji budżetowej&gt;&gt;     }     class Grupa {         &lt;&lt;Symbol grupy paragrafów&gt;&gt;     }     class Paragraf {         &lt;&lt;Symbol paragrafu klasifikacji budżetowej&gt;&gt;     }     class P4 {         &lt;&lt;Czarta cyfra paragrafu&gt;&gt;     }     class IDJednostki {         &lt;&lt;Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające identyfikowanie jednostki)&gt;&gt;     }     class SymbolJednostki {         &lt;&lt;Symbol jednostki organizacyjnej (region)&gt;&gt;     }     class Rodzaj {         &lt;&lt;Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone&gt;&gt;     }     class NazwaZadania {         &lt;&lt;Nazwa zadania&gt;&gt;     }     class SymbolZadania {         &lt;&lt;Symbol zadania&gt;&gt;     }     class CzescBudzetu {         &lt;&lt;Część budżetu, której dotyczy pozycja - np gminna powiatowa&gt;&gt;     }     class Wartosc {         &lt;&lt;Wartość zmiany&gt;&gt;     }      t_Pozycja &lt; -- Dzial     t_Pozycja &lt; -- Rozdzial     t_Pozycja &lt; -- Grupa     t_Pozycja &lt; -- Paragraf     t_Pozycja &lt; -- P4     t_Pozycja &lt; -- IDJednostki     t_Pozycja &lt; -- SymbolJednostki     t_Pozycja &lt; -- Rodzaj     t_Pozycja &lt; -- NazwaZadania     t_Pozycja &lt; -- SymbolZadania     t_Pozycja &lt; -- CzescBudzetu     t_Pozycja &lt; -- Wartosc </pre>
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">IDJednostki</a> <a href="#">SymbolJednostki</a> <a href="#">Rodzaj</a> <a href="#">NazwaZadania</a> <a href="#">SymbolZadania</a> <a href="#">CzescBudzetu</a> <a href="#">Wartosc</a>
used by	elements <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Dochody/Pozycja</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Wydatki/Pozycja</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Przychody/Pozycja</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/Rozchody/Pozycja</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanFinansowyDochodowNaZadaniaZlecone/Pozycja</a>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego

Strona: 140 z 230

<a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanFinansowyWydatkowNaZadaniaZlecone/Pozycja</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WydatkiNwestycyjne/Pozycja</a>	
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_Pozycja"&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="1"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol jednostki organizacyjnej (regon)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="Wlasne"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Zlecone"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Porozumienia"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="Gminna"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Powiatowa"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Dzielnice"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość zmiany&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>	
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	142 z 230


  

	</xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>
--	--

#### element t\_Pozycja/Dzial

diagram	 Symbol działu klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Pozycja/Rozdzial


diagram	 Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	143 z 230


  

	<pre>&lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_Pozycja/Grupa

diagram	 Symbol grupy paragrafów
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre>&lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="2"/&gt;       &lt;xsmaxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Pozycja/Paragraf

diagram	 Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	144 z 230

	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>
--	--

#### element t\_Pozycja/P4


diagram	 Czarta cyfra paragrafu
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Pozycja/IDJednostki


diagram	 Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)
source	<pre>&lt;xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>145 z 230</b>

#### element t\_Pozycja/SymbolJednostki


diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol jednostki organizacyjnej (regon)
source	<pre>&lt;xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol jednostki organizacyjnej (regon)&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_Pozycja/Rodzaj


diagram	
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Własne enumeration Zlecone enumeration Porozumienia enumeration PorozumieniaAR enumeration PorozumieniaJST
annotation	documentation Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone
source	<pre>&lt;xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Własne"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Zlecone"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Porozumienia"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>146 z 230</b>


#### element t\_Pozycja/NazwaZadania

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<b>&lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt;</b>

#### element t\_Pozycja/SymbolZadania

diagram	 Symbol zadania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol zadania
source	<b>&lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</b>

#### element t\_Pozycja/CzescBudzetu

diagram	 Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Gminna enumeration Powiatowa enumeration Dzielnice
annotation	documentation Część budżetu, której dotyczy pozycja - np gminna powiatowa
source	<b>&lt;xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Część budżetu, której dotyczy pozycja - np gminna powiatowa&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt;</b>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2


	<pre>&lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Gminna"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Powiatowa"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Dzielnice"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

#### element t\_Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość zmiany
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wartość zmiany&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>148 z 230</b>

complexType t\_PozycjaZRozbiciem



		<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
			Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>			Wersja:	17.2
			Strona:	149 z 230
used by	elements	<a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WPI/Pozycja</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/WydatkiUnijne/Pozycja</a>		
source	<pre> &lt;xs:complexType name="t_PozycjaZRozbiciem"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="5"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:minLength value="2"/&gt;           &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:length value="1"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>			

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol jednostki organizacyjnej (regon)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="Wlasne"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Zlecone"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Porozumienia"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt;       &lt;xs:enumeration value="Gminna"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Powiatowa"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="Dzielnice"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość całkowita&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozbicie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Rok" default="2005" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;             &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt;             &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;             &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Zrodlo" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Źródło finansowania&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Wartość nakładów&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;           &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Dzial

diagram	 <b>Dzial</b> <i>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</i>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation <i>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</i>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Rozdział

diagram	 Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Grupa

diagram	 Symbol grupy paragrafów
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre>&lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:minLength value="2"/&gt;     &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Paragraf

diagram	 <b>Paragraf</b> <i>Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej</i>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_PozycjaZRozbiciem/P4

diagram	 <b>P4</b> <i>Czarta cyfra paragrafu</i>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/IDJednostki


diagram	 <p>IDJednostki Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)
source	<pre>&lt;xs:element name="IDJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Identyfikator jednostki (informacja opcjonalna ułatwiające zidentyfikowanie jednostki)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/SymbolJednostki


diagram	 <p>SymbolJednostki Symbol jednostki organizacyjnej (regon)</p>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol jednostki organizacyjnej (regon)
source	<pre>&lt;xs:element name="SymbolJednostki" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol jednostki organizacyjnej (regon)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

 <b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>155 z 230</b>


#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Rodzaj

diagram	 <b>Rodzaj</b> Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Własne enumeration Zlecone enumeration Porozumienia enumeration PorozumieniaAR enumeration PorozumieniaJST
annotation	documentation Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone
source	<pre>&lt;xs:element name="Rodzaj" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Rodzaj wydatków/dochodów - np. własne/zlecone&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Własne"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Zlecone"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Porozumienia"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaAR"/&gt; &lt;xs:enumeration value="PorozumieniaJST"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/NazwaZadania

diagram	 <b>NazwaZadania</b>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/SymbolZadania

diagram	 <b>SymbolZadania</b> Symbol zadania
type	<b>xs:string</b>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	156 z 230
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
annotation	documentation Symbol zadania		
source	<pre>&lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>		

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/CzescBudzetu

diagram	 <p>Część budżetu, którego dotyczy pozycja - np gminna powiatowa</p>
type	restriction of <b>xs:NMTOKENS</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	enumeration Gminna enumeration Powiatowa enumeration Dzielnice
annotation	documentation Część budżetu, której dotyczy pozycja - np gminna powiatowa
source	<pre>&lt;xs:element name="CzescBudzetu" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Część budżetu, której dotyczy pozycja - np gminna powiatowa&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:NMTOKENS"&gt; &lt;xs:enumeration value="Gminna"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Powiatowa"/&gt; &lt;xs:enumeration value="Dzielnice"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Wartosc

diagram	 <p>Wartość całkowita</p>
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

annotation	documentation Wartość całkowita
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wartość całkowita&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t PozycjaZRozbiciem/Rozbicie

diagram	 <pre> classDiagram     class Rozbicie     class Rok     class Zrodlo     class Wartosc      Rozbicie "0..1" -- "1..1" Rok     Rozbicie "0..1" -- "1..1" Zrodlo     Rozbicie "0..1" -- "1..1" Wartosc   </pre>								
properties	<table border="1"> <tr> <td>isRef</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	<u>Rok</u> <u>Zrodlo</u> <u>Wartosc</u>								
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozbicie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Rok" default="2005" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Zrodlo" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Źródło finansowania&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:annotation&gt;</pre>								

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Wartość nakładów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie/Rok

diagram	
type	restriction of <b>xs:int</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 2005
facets	minInclusive 1975 maxInclusive 2200 fractionDigits 0
annotation	Rok budżetowy
source	<pre> &lt;xs:element name="Rok" default="2005" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Rok budżetowy&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="1975"/&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="0"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie/Zrodlo

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

annotation	documentation Źródło finansowania
source	<pre>&lt;xs:element name="Zrodlo" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Źródło finansowania&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_PozycjaZRozbiciem/Rozbicie/Wartosc

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość nakładów
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Wartość nakładów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### complexType t\_WartoscRok

diagram	 Wartość z 2 miejscami po przecinku
type	extension of <b>xs:decimal</b>
properties	base <b>xs:decimal</b>
used by	elements <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Limit</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiwziecia/Przedsiewziecie/Limit</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiwziecia/Przedsiewziecie/Zadania</a>
attributes	Name <u>Rok</u> Type <u>t_Rok</u> Use Default Fixed annotation
annotation	documentation Wartość z 2 miejscami po przecinku
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_WartoscRok"&gt; &lt;xs:annotation&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre>&lt;xs:documentation&gt;Wartość z 2 miejscami po przecinku&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleContent&gt;   &lt;xs:extension base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/&gt;   &lt;/xs:extension&gt; &lt;/xs:simpleContent&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	---

#### attribute t\_WartoscRok/@Rok

type	<a href="#"><u>t_Rok</u></a>
properties	isRef 0
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<xs:attribute name="Rok" type="t_Rok"/>

#### complexType t\_ZalacznikJPB

diagram	
children	<a href="#"><u>Jednostka</u></a>
used by	elements <a href="#"><u>DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweFunduszyCelowych</u></a> <a href="#"><u>DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweGospodarstwPomocniczych</u></a> <a href="#"><u>DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowOswiatowych</u></a> <a href="#"><u>DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweRachunkowDochodowWlasnych</u></a> <a href="#"><u>DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PlanyFinansoweZakladowBudgetowych</u></a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="t_ZalacznikJPB"&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Jednostka" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="StanSrodkowBO"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Stan środków obrotowych na początek roku&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;               &lt;xs:complexType&gt;                 &lt;xs:sequence&gt;                   &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;                     &lt;xs:annotation&gt;                       &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;                     &lt;/xs:annotation&gt;                   &lt;xs:simpleType&gt;                     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                       &lt;xs:length value="3"/&gt;                     &lt;/xs:restriction&gt;                   &lt;/xs:simpleType&gt;                 &lt;/xs:sequence&gt;               &lt;/xs:complexType&gt;             &lt;/xs:element&gt;           &lt;/xs:sequence&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
		Strona:	161 z 230

	<pre> &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Przychody"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Plan przychodów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;               &lt;xs:length value="3"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;         &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;xs:simpleType&gt;             &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;               &lt;xs:length value="5"/&gt;             &lt;/xs:restriction&gt;           &lt;/xs:simpleType&gt;         &lt;/xs:element&gt;       &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="2"/&gt;       &lt;xsmaxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Koszty"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Plan kosztów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="5"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:minLength value="2"/&gt;                   &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="StanSrodkowBZ"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan środków obrotowych na koniec roku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:sequence&gt;             &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt;                 &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xs:length value="3"/&gt;                 &lt;/xs:restriction&gt;               &lt;/xs:simpleType&gt;             &lt;/xs:element&gt;             &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;               &lt;xs:annotation&gt;                 &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;               &lt;/xs:annotation&gt;               &lt;xs:simpleType&gt; </pre>
	budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2

## **Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego**


Strona: 165 z 230

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="15"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nazwa jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Regon" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regon jednostki</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>166 z 230</b>

element t\_ZalacznikJPB/Jednostka

diagram	 <pre> classDiagram     class Jedostka {         Nazwa         Regon         Symbol     }     class StanSrodkowBO {         StanSrodkowBO         Przychody         Koszty         StanSrodkowBZ     }     Jedostka "0..0" --&gt; StanSrodkowBO   </pre>																								
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex																								
children	<u><a href="#">StanSrodkowBO</a></u> <u><a href="#">Przychody</a></u> <u><a href="#">Koszty</a></u> <u><a href="#">StanSrodkowBZ</a></u>																								
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Nazwa</a></td> <td><a href="#">xs:string</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Nazwa jednostki</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Regon</a></td> <td><a href="#">xs:string</a></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Regon jednostki</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Symbol</a></td> <td><a href="#">xs:string</a></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Nazwa</a>	<a href="#">xs:string</a>	required			documentation Nazwa jednostki	<a href="#">Regon</a>	<a href="#">xs:string</a>				documentation Regon jednostki	<a href="#">Symbol</a>	<a href="#">xs:string</a>				documentation Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<a href="#">Nazwa</a>	<a href="#">xs:string</a>	required			documentation Nazwa jednostki																				
<a href="#">Regon</a>	<a href="#">xs:string</a>				documentation Regon jednostki																				
<a href="#">Symbol</a>	<a href="#">xs:string</a>				documentation Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)																				
source	<pre> &lt;xs:element name="Jedostka" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="StanSrodkowBO"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Stan środków obrotowych na początek roku&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>																								

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Przychody"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan przychodów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:minLength value="2"/&gt;     &lt;xs:maxLength value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="15"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Koszty">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Plan kosztów</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Grupa" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Symbol grupy paragrafów</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:minLength value="2"/>
                  <xs:maxLength value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Paragraf" minOccurs="0">

```

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="StanSrodkowBZ"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan środków obrotowych na koniec roku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;</pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Regon" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Regon jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

attribute t\_ZalacznikJPB/Jednostka/@Nazwa

type	xs:string
------	-----------

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	172 z 230

properties	isRef 0 use required
annotation	documentation Nazwa jednostki
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Nazwa" type="xs:string" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nazwa jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>


#### attribute t\_ZalacznikJPB/Jednostka/@Regon

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
annotation	documentation Regon jednostki
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Regon" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Regon jednostki&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### attribute t\_ZalacznikJPB/Jednostka/@Symbol

type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0
annotation	documentation Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol jednostki - dodatkowa identyfikacja jednostki (np Symbol funduszu celowego wg rozporządzenia)&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodowBO


diagram	 Stan środków obrotowych na początek roku
properties	isRef 0 content complex
children	<u>Pozycja</u>
annotation	documentation Stan środków obrotowych na początek roku
source	<pre>&lt;xs:element name="StanSrodowBO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan środków obrotowych na początek roku&lt;/xs:documentation&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre>&lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
---


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>174 z 230</b>

element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja


diagram	 <pre> classDiagram     class Pozycja {         &lt;&lt;0..0&gt;&gt;     }     class Dzial {         &lt;&lt;Symbol dzialu klasyfikacji budzetowej&gt;&gt;     }     class Rozdzial {         &lt;&lt;Symbol rozdzialu klasyfikacji budzetowej&gt;&gt;     }     class Wartosc      Pozycja &lt; -- Dzial     Pozycja &lt; -- Rozdzial     Pozycja &lt; -- Wartosc   </pre>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#"><u>Dzial</u></a> <a href="#"><u>Rozdzial</u></a> <a href="#"><u>Wartosc</u></a>
source	<pre> &lt;x:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;x:complexType&gt;     &lt;x:sequence&gt;       &lt;x:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;         &lt;x:annotation&gt;           &lt;x:documentation&gt;Symbol dzialu klasyfikacji budzetowej&lt;/x:documentation&gt;         &lt;/x:annotation&gt;         &lt;x:simpleType&gt;           &lt;x:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;x:length value="3"/&gt;           &lt;/x:restriction&gt;         &lt;/x:simpleType&gt;       &lt;/x:element&gt;       &lt;x:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;         &lt;x:annotation&gt;           &lt;x:documentation&gt;Symbol rozdzialu klasyfikacji budzetowej&lt;/x:documentation&gt;         &lt;/x:annotation&gt;         &lt;x:simpleType&gt;           &lt;x:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;x:length value="5"/&gt;           &lt;/x:restriction&gt;         &lt;/x:simpleType&gt;       &lt;/x:element&gt;       &lt;x:element name="Wartosc"&gt;         &lt;x:complexType&gt;           &lt;x:restriction base="xs:decimal"&gt;             &lt;x:totalDigits value="15"/&gt;             &lt;x:fractionDigits value="2"/&gt;           &lt;/x:restriction&gt;         &lt;/x:complexType&gt;       &lt;/x:element&gt;     &lt;/x:sequence&gt;   &lt;/x:complexType&gt; &lt;/x:element&gt;   </pre>

 <p><b>LGBMSystem</b></p>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	Wersja:	17.2
	Strona:	175 z 230

element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja/Dzial

diagram	 <p>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja/Rozdzial


diagram	 <p>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</p>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
		Strona:	176 z 230

element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBO/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt; &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody

diagram	 Plan przychodów
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Plan przychodów
source	<pre>&lt;xs:element name="Przychody"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Plan przychodów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre>&lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;   &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:minLength value="2"/&gt;     &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt;</pre>
--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: 17.2
		Strona: 178 z 230

</xs:complexType>  
</xs:element>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class Pozycja {         Dzial         Rozdzial         Grupa         Paragraf         P4         NazwaZadania         SymbolZadania         Wartosc     }     Pozycja *--&gt; Dzial     Pozycja *--&gt; Rozdzial     Pozycja *--&gt; Grupa     Pozycja *--&gt; Paragraf     Pozycja *--&gt; P4     Pozycja *--&gt; NazwaZadania     Pozycja *--&gt; SymbolZadania     Pozycja *--&gt; Wartosc   </pre>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#">Dzial</a> <a href="#">Rozdzial</a> <a href="#">Grupa</a> <a href="#">Paragraf</a> <a href="#">P4</a> <a href="#">NazwaZadania</a> <a href="#">SymbolZadania</a> <a href="#">Wartosc</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:length value="3"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;   </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="2"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	180 z 230

</xs:element>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Dzial

diagram	 Symbol działu klasyfikacji budżetowej
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Rozdzial

diagram	 Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	181 z 230

</xs:element>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Grupa

diagram	 Symbol grupy paragrafów
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre>&lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="2"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Paragraf

diagram	 Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>182 z 230</b>

</xs:element>


#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/P4

diagram	 <b>Czarta cyfra paragrafu</b>
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="1"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/NazwaZadania

diagram	 <b>Symbol zadania</b>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/SymbolZadania

diagram	 <b>Symbol zadania</b>
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	Symbol zadania
source	<pre>&lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Przychody/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;   &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;   &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty

diagram	
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#"><b>Pozycja</b></a>
annotation	documentation Plan kosztów
source	<pre>&lt;xs:element name="Koszty"&gt; &lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Plan kosztów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt;   &lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:complexType&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:annotation&gt;             &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;           &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

<pre>&lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:minLength value="2"/&gt; &lt;xs:maxLength value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="3"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:length value="1"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;</pre>
---

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>185 z 230</b>

	<pre>&lt;xs:totalDigits value="15"/&gt; &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja

diagram	 <pre> classDiagram     class Pozycja {         &lt;&lt;0..&gt;&gt;     }     class Dzial {         &lt;&lt;Symbol dzialu klasyfikacji budzetowej&gt;&gt;     }     class Rozdzial {         &lt;&lt;Symbol rozdzialu klasyfikacji budzetowej&gt;&gt;     }     class Grupa {         &lt;&lt;Symbol grupy paragrafow&gt;&gt;     }     class Paragraf {         &lt;&lt;Symbol paragrafu klasyfikacji budzetowej&gt;&gt;     }     class P4 {         &lt;&lt;Czarta cyfra paragrafu&gt;&gt;     }     class NazwaZadania {         &lt;&lt;Symbol zadania&gt;&gt;     }     class SymbolZadania {         &lt;&lt;Symbol zadania&gt;&gt;     }     class Wartosc      Pozycja "0..&gt;" --&gt; Dzial :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; Rozdzial :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; Grupa :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; Paragraf :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; P4 :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; NazwaZadania :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; SymbolZadania :      Pozycja "0..&gt;" --&gt; Wartosc :   </pre>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	<u><a href="#">Dzial</a></u> <u><a href="#">Rozdzial</a></u> <u><a href="#">Grupa</a></u> <u><a href="#">Paragraf</a></u> <u><a href="#">P4</a></u> <u><a href="#">NazwaZadania</a></u> <u><a href="#">SymbolZadania</a></u> <u><a href="#">Wartosc</a></u>
source	<pre>&lt;xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol dzialu klasyfikacji budzetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:minLength value="2"/&gt;     &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="Wartosc"&gt; </pre>
--	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	187 z 230

	<pre> &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Dzial

diagram	 Symbol działu klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre> &lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Rozdzial

diagram	 Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre> &lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt; </pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	188 z 230

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="5"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Grupa

diagram	 Symbol grupy paragrafów
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	minLength 2 maxLength 5
annotation	documentation Symbol grupy paragrafów
source	<pre>&lt;xs:element name="Grupa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol grupy paragrafów&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="2"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Paragraf

diagram	 Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3
annotation	documentation Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Paragraf" minOccurs="0"&gt;</pre>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	189 z 230

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:length value="3"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/P4


diagram	 Czarta cyfra paragrafu
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple default 0
facets	length 1
annotation	documentation Czarta cyfra paragrafu
source	<pre>&lt;xs:element name="P4" default="0" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Czarta cyfra paragrafu&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/NazwaZadania

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="NazwaZadania" type="xs:string" minOccurs="0"/&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
		Wersja:	17.2
		Strona:	190 z 230


#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/SymbolZadania

diagram	 SymbolZadania
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Symbol zadania
source	<pre>&lt;xs:element name="SymbolZadania" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol zadania&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/Koszty/Pozycja/Wartosc

diagram	 Wartosc
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ

diagram	 Stan środków obrotowych na koniec roku
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">Pozycja</a>
annotation	documentation Stan środków obrotowych na koniec roku
source	<pre>&lt;xs:element name="StanSrodkowBZ"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Stan środków obrotowych na koniec roku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;</pre>


<b>sputnik</b> SOFTWARE	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

```

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzial" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Wartosc">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="15"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ/Pozycja



		<b>LGBMSystem</b>  <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>	
			Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>		
		<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2	
			Strona:	192 z 230	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex				
children	<a href="#"><u>Dzial Rozdzial Wartosc</u></a>				
source	<xs:element name="Pozycja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Dzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol działu klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Wartosc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="15"/> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>				


#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ/Pozycja/Dzial

diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 3


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	193 z 230

annotation	documentation Symbol działu klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Dzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol działu klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ/Pozycja/Rozdzial

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	length 5
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:element name="Rozdzial" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:length value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element t\_ZalacznikJPB/Jednostka/StanSrodkowBZ/Pozycja/Wartosc

diagram	
type	restriction of xs:decimal
properties	isRef 0 content simple
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
source	<pre>&lt;xs:element name="Wartosc"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	194 z 230

	<pre>&lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

#### simpleType t\_GUID

type	restriction of <b>xs:string</b>
used by	attributes <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Jednostka</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Za</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Za</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Za</a>
facets	pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="t_GUID"&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}"&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType t\_Rok

type	restriction of <b>xs:int</b>
used by	elements <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokDo</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Za</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/RokOd</a> attribute <a href="#">t_WartoscRok/@Rok</a>
facets	minInclusive 2000 maxInclusive 2200
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="t_Rok"&gt; &lt;xs:restriction base="xs:int"&gt; &lt;xs:minInclusive value="2000"/&gt; &lt;xs:maxInclusive value="2200"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType t\_Rozdzial

type	restriction of <b>xs:string</b>
used by	attribute <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania/Za</a>
facets	pattern [0-9]{5}
annotation	documentation Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="t_Rozdzial"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value="[0-9]{5}"&gt; &lt;/xs:restriction&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	195 z 230
	</xs:simpleType>		

#### simpleType t\_Wartosc


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
used by	elements <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/LimitZobowiazan</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/LimitZobowiazan</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Nakladы</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Nakladы</a> <a href="#">DokumentPlanistyczny/Dokument/Zalaczniki/PrzedsiewzieciaWPF/Pozycja/Przedsiewziecia/Przedsiewziecie/Zadania</a>
facets	totalDigits 15 fractionDigits 2
annotation	documentation Wartość z 2 miejscami po przecinku
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="t_Wartosc"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość z 2 miejscami po przecinku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType t\_Wartosc\_4


type	restriction of <b>xs:decimal</b>
facets	totalDigits 15 fractionDigits 4
annotation	documentation Wartość z 4 miejscami po przecinku
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="t_Wartosc_4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Wartość z 4 miejscami po przecinku&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;     &lt;xs:totalDigits value="15"/&gt;     &lt;xs:fractionDigits value="4"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>196 z 230</b>


#### element CanonicalizationMethod

diagram	 <pre> classDiagram     class CanonicalizationMethod {         Algorithm     }     CanonicalizationMethod "0..1" --&gt; Algorithm     </pre>						
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>						
type	<a href="#">ds:CanonicalizationMethodType</a>						
properties	content complex mixed true						
used by	complexType <a href="#">SignedInfoType</a>						
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name <a href="#">Algorithm</a></td> <td>Type <a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> </table>	Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <a href="#">xs:anyURI</a>	Use required	Default	Fixed	annotation
Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <a href="#">xs:anyURI</a>	Use required	Default	Fixed	annotation		
source	<a href="#"><code>&lt;xs:element name="CanonicalizationMethod" type="ds:CanonicalizationMethodType"/&gt;</code></a>						

#### element DigestMethod

diagram	 <pre> classDiagram     class DigestMethod {         Algorithm     }     DigestMethod "0..1" --&gt; Algorithm     </pre>						
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>						
type	<a href="#">ds:DigestMethodType</a>						
properties	content complex mixed true						
used by	complexType <a href="#">ReferenceType</a>						
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name <a href="#">Algorithm</a></td> <td>Type <a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> </table>	Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <a href="#">xs:anyURI</a>	Use required	Default	Fixed	annotation
Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <a href="#">xs:anyURI</a>	Use required	Default	Fixed	annotation		
source	<a href="#"><code>&lt;xs:element name="DigestMethod" type="ds:DigestMethodType"/&gt;</code></a>						


#### element DigestValue

diagram	 <pre> classDiagram     class DigestValue     </pre>
---------	---

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>197 z 230</b>


namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:DigestValueType</a>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">ReferenceType</a>
source	<xs:element name="DigestValue" type="ds:DigestValueType"/>

### element DSAKeyValue

diagram	 <pre> classDiagram     class DSAKeyValue {         &lt;&lt;ds:DSAKeyValue&gt;&gt;     }     class dsDSAKeyValue {         &lt;&lt;ds:DSAKeyValueType&gt;&gt;         ds:P         ds:Q         ds:G         ds:Y         ds:J         ds:Seed         ds:PgenCounter     }     DSAKeyValue "1..*" -- "0..1" dsDSAKeyValue   </pre>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:P</a> <a href="#">ds:Q</a> <a href="#">ds:G</a> <a href="#">ds:Y</a> <a href="#">ds:J</a> <a href="#">ds:Seed</a> <a href="#">ds:PgenCounter</a>
used by	complexType <a href="#">KeyValue</a>
source	<xs:element name="DSAKeyValue" type="ds:DSAKeyValueType"/>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>198 z 230</b>

#### element KeyInfo


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:KeyInfoType</a>
properties	content complex mixed true
children	<a href="#">ds:KeyName</a> <a href="#">ds:KeyValue</a> <a href="#">ds:RetrievalMethod</a> <a href="#">ds:X509Data</a> <a href="#">ds:PGPData</a> <a href="#">ds:SPKIData</a> <a href="#">ds:MgmtData</a>
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>
attributes	Name <a href="#">Id</a> Type <a href="#">xs:ID</a> Use optional Default Fixed annotation
source	<code>&lt;xs:element name="KeyInfo" type="ds:KeyInfoType"/&gt;</code>

#### element KeyName


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">xs:string</a>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="KeyName" type="string"/&gt;</code>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>199 z 230</b>

#### element **KeyValue**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:KeyValue</a>
properties	content complex mixed true
children	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a> <a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<xs:element name="KeyValue" type="ds:KeyValueType"/>

#### element **Manifest**

diagram													
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
type	<a href="#">ds:Manifest</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#">ds:Reference</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><a href="#">xs:ID</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											
source	<xs:element name="Manifest" type="ds:ManifestType"/>												


#### element **MgmtData**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>200 z 230</b>


type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<b>&lt;xs:element name="MgmtData" type="string"/&gt;</b>

### element Object


diagram																									
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>																								
type	<b>ds:ObjectType</b>																								
properties	content complex mixed true																								
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>																								
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">MimeType</a></td> <td><b>xs:string</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Encoding</a></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional				<a href="#">MimeType</a>	<b>xs:string</b>	optional				<a href="#">Encoding</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional																							
<a href="#">MimeType</a>	<b>xs:string</b>	optional																							
<a href="#">Encoding</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional																							
source	<b>&lt;xs:element name="Object" type="ds:ObjectType"/&gt;</b>																								

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>201 z 230</b>

#### element PGPData

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds:PGPDataType</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>ds:PGPKeyID</b></a> <a href="#"><b>ds:PGPKeyPacket</b></a> <a href="#"><b>ds:PGPKeyPacket</b></a>
used by	complexType <a href="#"><b>KeyInfoType</b></a>
source	<code>&lt;xs:element name="PGPData" type="ds:PGPDataType"/&gt;</code>


#### element Reference

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds:ReferenceType</b></a>
properties	content complex


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	202 z 230

children	<a href="#">ds:Transforms</a> <a href="#">ds:DigestMethod</a> <a href="#">ds:DigestValue</a>
used by	complexTypes <a href="#">ManifestType</a> <a href="#">SignedInfoType</a>
attributes	Name <a href="#">Id</a> Type <b>xs:ID</b> Use optional Default Fixed annotation <a href="#">URI</a> Type <b>xs:anyURI</b> optional <a href="#">Type</a> Type <b>xs:anyURI</b> optional
source	<xs:element name="Reference" type="ds:ReferenceType"/>

#### element **RetrievalMethod**


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:RetrievalMethodType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:Transforms</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
attributes	Name <a href="#">URI</a> Type <b>xs:anyURI</b> Use optional Default Fixed annotation <a href="#">Type</a> Type <b>xs:anyURI</b> optional
source	<xs:element name="RetrievalMethod" type="ds:RetrievalMethodType"/>

#### element **RSAKeyValue**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
properties	content complex


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	203 z 230
children	<a href="#">ds:Modulus ds:Exponent</a>		
used by	complexType <a href="#">KeyValue</a>		
source	<code>&lt;xs:element name="RSAKeyValue" type="ds:RSAKeyValue"&gt;</code>		

### element **Signature**


diagram	 <pre> classDiagram     class ds.SignatureType {         attribute Id         association Signature         association ds.SignedInfo         association ds.SignatureValue         association ds.KeyInfo         association ds.Object     } </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
type	<a href="#">ds:SignatureType</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#">ds:SignedInfo</a> <a href="#">ds:SignatureValue</a> <a href="#">ds:KeyInfo</a> <a href="#">ds:Object</a>												
used by	element <a href="#">DokumentPlanistyczny/Podpisy</a>												
attributes	<table> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td><td><a href="#">xs:ID</a></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											
source	<code>&lt;xs:element name="Signature" type="ds:SignatureType"/&gt;</code>												

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>204 z 230</b>

#### element **SignatureMethod**


diagram							
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>						
type	<a href="#">ds:SignatureMethodType</a>						
properties	content complex mixed true						
children	<a href="#">ds:HMACOutputLength</a>						
used by	complexType <a href="#">SignedInfoType</a>						
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name <a href="#">Algorithm</a></td> <td>Type <a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>Use required</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> </table>	Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <a href="#">xs:anyURI</a>	Use required	Default	Fixed	annotation
Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <a href="#">xs:anyURI</a>	Use required	Default	Fixed	annotation		
source	<code>&lt;xs:element name="SignatureMethod" type="ds:SignatureMethodType"/&gt;</code>						

#### element **SignatureProperties**


diagram							
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>						
type	<a href="#">ds:SignaturePropertiesType</a>						
properties	content complex						
children	<a href="#">ds:SignatureProperty</a>						
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name <a href="#">Id</a></td> <td>Type <a href="#">xs:ID</a></td> <td>Use optional</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>annotation</td> </tr> </table>	Name <a href="#">Id</a>	Type <a href="#">xs:ID</a>	Use optional	Default	Fixed	annotation
Name <a href="#">Id</a>	Type <a href="#">xs:ID</a>	Use optional	Default	Fixed	annotation		
source	<code>&lt;xs:element name="SignatureProperties" type="ds:SignaturePropertiesType"/&gt;</code>						

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>205 z 230</b>

#### element **SignatureProperty**


diagram	 <pre> classDiagram     ds:SignaturePropertyType &lt; -- SignatureProperty     ds:SignaturePropertyType {         &lt;&lt;attributes&gt;&gt;         Target         Id     }     any ##other     1..&lt;&lt;signatureProperties&gt;&gt;   </pre>																		
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>																		
type	<a href="#">ds:SignaturePropertyType</a>																		
properties	content complex mixed true																		
used by	complexType <a href="#">SignaturePropertiesType</a>																		
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> <tr> <td><a href="#">Target</a></td> <td><a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><a href="#">xs:ID</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Target</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required				<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation														
<a href="#">Target</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required																	
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional																	
source	<a href="#"><code>&lt;xs:element name="SignatureProperty" type="ds:SignaturePropertyType"/&gt;</code></a>																		

#### element **SignatureValue**


diagram	 <pre> classDiagram     ds:SignatureValueType &lt; -- SignatureValue     ds:SignatureValueType {         &lt;&lt;attributes&gt;&gt;         Id     }   </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
type	<a href="#">ds:SignatureValueType</a>												
properties	content complex												
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><a href="#">xs:ID</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											
source	<a href="#"><code>&lt;xs:element name="SignatureValue" type="ds:SignatureValueType"/&gt;</code></a>												

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>206 z 230</b>

element **SignedInfo**


diagram	 <pre> classDiagram     class SignedInfo {         &lt;&lt;ds:SignedInfoType&gt;&gt;     }     class CanonicalizationMethod {         &lt;&lt;ds:CanonicalizationMethod&gt;&gt;     }     class SignatureMethod {         &lt;&lt;ds:SignatureMethod&gt;&gt;     }     class Reference {         &lt;&lt;ds:Reference&gt;&gt;     }      SignedInfo "1..0" -- "*" CanonicalizationMethod     CanonicalizationMethod "*" -- "*" SignatureMethod     CanonicalizationMethod "*" -- "1..0" Reference   </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
type	<a href="#">ds:SignedInfoType</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#">ds:CanonicalizationMethod</a> <a href="#">ds:SignatureMethod</a> <a href="#">ds:Reference</a>												
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><a href="#">xs:ID</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											
source	<code>&lt;xss:element name="SignedInfo" type="ds:SignedInfoType"/&gt;</code>												

element **SPKIData**


diagram	 <pre> classDiagram     class SPKIData {         &lt;&lt;ds:SPKIDataType&gt;&gt;     }     class SPKISexp {         &lt;&lt;ds:SPKISexp&gt;&gt;     }      SPKIData "1..0" -- "*" SPKISexp     SPKISexp "*" -- "1..0" any "#other"   </pre>
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:SPKIDataType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:SPKISexp</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xss:element name="SPKIData" type="ds:SPKIDataType"/&gt;</code>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>207 z 230</b>

#### element Transform


diagram	 <pre> classDiagram     class Transform {         &lt;&lt;ds:TransformType&gt;&gt;         attributes         Algorithm         &lt;&lt;any ##other&gt;&gt;     }     Transform &lt; -- ds:TransformType     ds:TransformType &lt; -- ds:XPath   </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
type	<a href="#"><b>ds:TransformType</b></a>												
properties	content complex mixed true												
children	<a href="#"><b>ds:XPath</b></a>												
used by	complexType <a href="#"><b>TransformsType</b></a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> <tr> <td><a href="#"><u>Algorithm</u></a></td> <td><a href="#"><u>xs:anyURI</u></a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#"><u>Algorithm</u></a>	<a href="#"><u>xs:anyURI</u></a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#"><u>Algorithm</u></a>	<a href="#"><u>xs:anyURI</u></a>	required											
source	<code>&lt;xs:element name="Transform" type="ds:TransformType"/&gt;</code>												

#### element Transforms


diagram	 <pre> classDiagram     class Transforms {         &lt;&lt;ds:TransformsType&gt;&gt;         *ds:Transform     }     Transforms &lt; -- ds:TransformsType   </pre>
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds:TransformsType</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>ds:Transform</b></a>
used by	complexTypes <a href="#"><u>ReferenceType</u></a> <a href="#"><u>RetrievalMethodType</u></a>
source	<code>&lt;xs:element name="Transforms" type="ds:TransformsType"/&gt;</code>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>208 z 230</b>

#### element X509Data

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:X509DataType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:X509IssuerSerial</a> <a href="#">ds:X509SKI</a> <a href="#">ds:X509SubjectName</a> <a href="#">ds:X509Certificate</a> <a href="#">ds:X509CRL</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="X509Data" type="ds:X509DataType"/&gt;</code>

#### complexType CanonicalizationMethodType


diagram													
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
properties	mixed true												
used by	element <a href="#">CanonicalizationMethod</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Algorithm</a></td> <td><a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Algorithm</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="CanonicalizationMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;!-- (0,unbounded) elements from (1,1) namespace --&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>209 z 230</b>

attribute **CanonicalizationMethodType/@Algorithm**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef <b>0</b> use <b>required</b>
source	< <b>xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</b> >

complexType **DigestMethodType**


diagram													
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
properties	mixed <b>true</b>												
used by	element <a href="#"><b>DigestMethod</b></a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#"><u>Algorithm</u></a></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#"><u>Algorithm</u></a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#"><u>Algorithm</u></a>	<b>xs:anyURI</b>	required											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="DigestMethodType" mixed="true"&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

attribute **DigestMethodType/@Algorithm**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef <b>0</b> use <b>required</b>
source	< <b>xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</b> >

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>210 z 230</b>

#### complexType DSAKeyValue

diagram	 <pre> classDiagram     class DSAKeyValue {         P         Q         G         Y         J         Seed         PgenCounter     } </pre>
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
children	<a href="#">ds:P</a> <a href="#">ds:Q</a> <a href="#">ds:G</a> <a href="#">ds:Y</a> <a href="#">ds:J</a> <a href="#">ds:Seed</a> <a href="#">ds:PgenCounter</a>
used by	element <a href="#">DSAKeyValue</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DSAKeyValue"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="P" type="ds:CryptoBinary"/&gt;       &lt;xs:element name="Q" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="G" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Y" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;xs:element name="J" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="Seed" type="ds:CryptoBinary"/&gt;       &lt;xs:element name="PgenCounter" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

#### element DSAKeyValue/P

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds: CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<pre> &lt;xs:element name="P" type="ds:CryptoBinary"/&gt; </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

element **DSAKeyValue**/Q

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds: CryptoBinary</b></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="Q" type="ds: CryptoBinary"/>

element **DSAKeyValue**/G

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds: CryptoBinary</b></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="G" type="ds: CryptoBinary" minOccurs="0"/>

element **DSAKeyValue**/Y

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds: CryptoBinary</b></a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Y" type="ds: CryptoBinary"/>

element **DSAKeyValue**/J

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#"><b>ds: CryptoBinary</b></a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="J" type="ds: CryptoBinary" minOccurs="0"/>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>212 z 230</b>


#### element **DSAKeyValue**/**Seed**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds: CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	< <b>xs:element name="Seed" type="ds: CryptoBinary"</b> >

#### element **DSAKeyValue**/**PgenCounter**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds: CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	< <b>xs:element name="PgenCounter" type="ds: CryptoBinary"</b> >

#### complexType **KeyInfoType**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:KeyName</a> <a href="#">ds:KeyValue</a> <a href="#">ds:RetrievalMethod</a> <a href="#">ds:X509Data</a> <a href="#">ds:PGPData</a> <a href="#">ds:SPKIData</a> <a href="#">ds:MgmtData</a> <b>any ##other</b>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	213 z 230

used by	element <a href="#">KeyInfo</a>				
attributes	Name <a href="#">Id</a>	Type <b>xs:ID</b>	Use optional	Default	Fixed
source	<pre>&lt;xs:complexType name="KeyInfoType" mixed="true"&gt; &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:element ref="ds:KeyName"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:KeyValue"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:RetrievalMethod"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:X509Data"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:PGPData"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:SPKIData"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:MgmtData"/&gt; &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt; &lt;!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces --&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>				

#### attribute KeyInfoType/@Id


type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

#### complexType KeyValue

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a> <a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
used by	element <a href="#">KeyValue</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="KeyValue" mixed="true"&gt; &lt;xs:choice&gt; &lt;xs:element ref="ds:DSAKeyValue"/&gt; &lt;xs:element ref="ds:RSAKeyValue"/&gt; &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>214 z 230</b>


#### complexType ManifestType

diagram	 <pre> graph LR     MT[ManifestType] --&gt; Attributes[attributes]     Attributes --&gt; Id[Id]     Id --- Reference[ds:Reference]     Reference -- "1..0" --&gt; Reference   </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
children	<a href="#">ds:Reference</a>												
used by	element <a href="#">Manifest</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td><td><a href="#">xs:ID</a></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ManifestType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>												

#### attribute ManifestType/@Id

type	<a href="#">xs:ID</a>
properties	isRef 0 use optional
source	<pre> &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;   </pre>

#### complexType ObjectType

diagram	 <pre> graph LR     OT[ObjectType] --&gt; Attributes[attributes]     Attributes --&gt; Id[Id]     Id --- MimeType[MimeType]     MimeType --- Encoding[Encoding]     Encoding --- Any[any ##any]     Any -- "0..1" --&gt; Any   </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
properties	mixed true												
used by	element <a href="#">Object</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Name</td><td>Type</td><td>Use</td><td>Default</td><td>Fixed</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td><a href="#">Id</a></td><td><a href="#">xs:ID</a></td><td>optional</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

	<u>MimeType</u> xs:string      optional <u>Encoding</u> xs:anyURI      optional
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ObjectType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##any" processContents="lax"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="MimeType" type="string" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Encoding" type="anyURI" use="optional"/&gt;   &lt;!-- add a grep facet --&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### attribute **ObjectType/@Id**

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>


#### attribute **ObjectType/@MimeType**

type	xs:string
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="MimeType" type="string" use="optional"/>

#### attribute **ObjectType/@Encoding**

type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Encoding" type="anyURI" use="optional"/>

#### complexType **PGPDataType**




	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#"><b>ds:PGPKeyID</b></a> <a href="#"><b>ds:PGPKeyPacket</b></a> <a href="#"><b>ds:PGPKeyPacket</b></a>
used by	element <a href="#"><b>PGPData</b></a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PGPDataType"&gt; &lt;xs:choice&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="PGPKeyID" type="base64Binary"/&gt; &lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary"/&gt; &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element PGPDataType/PGPKeyID

diagram	 <a href="#"><b>ds:PGPKeyID</b></a>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="PGPKeyID" type="base64Binary"/>

#### element PGPDataType/PGPKeyPacket

diagram	 <a href="#"><b>ds:PGPKeyPacket</b></a>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary" minOccurs="0"/>


#### element PGPDataType/PGPKeyPacket

diagram	 <a href="#"><b>ds:PGPKeyPacket</b></a>
---------	--

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	217 z 230

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary"/>

#### complexType ReferenceType

diagram	 <pre> graph LR     RT[ReferenceType] --- attributes[attributes]     attributes --- Id[Id]     attributes --- URI[URI]     attributes --- Type[Type]     attributes --- dsTransforms[ds:Transforms]     dsTransforms --- dsDigestMethod[ds:DigestMethod]     dsDigestMethod --- dsDigestValue[ds:DigestValue]   </pre>																								
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#																								
children	<b>ds:Transforms ds:DigestMethod ds:DigestValue</b>																								
used by	element <b>Reference</b>																								
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Id</u></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>URI</u></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Type</u></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<u>Id</u>	<b>xs:ID</b>	optional				<u>URI</u>	<b>xs:anyURI</b>	optional				<u>Type</u>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation																				
<u>Id</u>	<b>xs:ID</b>	optional																							
<u>URI</u>	<b>xs:anyURI</b>	optional																							
<u>Type</u>	<b>xs:anyURI</b>	optional																							
source	<xs:complexType name="ReferenceType">   <xs:sequence>     <xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/>     <xs:element ref="ds:DigestMethod"/>     <xs:element ref="ds:DigestValue"/>   </xs:sequence>   <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>   <xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/>   <xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/> </xs:complexType>																								

#### attribute ReferenceType/@Id

type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: <b>17.2</b> Strona: <b>218 z 230</b>


#### attribute **ReferenceType/@URI**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef <b>0</b> use <b>optional</b>
source	<b>&lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/&gt;</b>

#### attribute **ReferenceType/@Type**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef <b>0</b> use <b>optional</b>
source	<b>&lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt;</b>

#### complexType **RetrievalMethodType**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
children	<b>ds:Transforms</b>
used by	element <a href="#">RetrievalMethod</a>
attributes	Name <b>URI</b> Type <b>xs:anyURI</b> Use <b>Fixed</b> Default Fixed annotation Name <b>Type</b> Type <b>xs:anyURI</b> Use <b>optional</b>
source	<b>&lt;xs:complexType name="RetrievalMethodType"&gt;</b> <b>&lt;xs:sequence&gt;</b> <b>&lt;xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/&gt;</b> <b>&lt;/xs:sequence&gt;</b> <b>&lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI"/&gt;</b> <b>&lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt;</b> <b>&lt;/xs:complexType&gt;</b>

#### attribute **RetrievalMethodType/@URI**


type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef <b>0</b>
source	<b>&lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI"/&gt;</b>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>			Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja:	17.2
		Strona:	219 z 230

attribute **RetrievalMethodType/@Type**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/>

complexType **RSAKeyValue**

diagram	 <pre> sequenceDiagram     participant RSAKeyValue as RSAKeyValue     participant Modulus as ds:Modulus     participant Exponent as ds:Exponent     RSAKeyValue-&gt;&gt;Modulus:      RSAKeyValue-&gt;&gt;Exponent:    </pre>
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
children	<a href="#">ds:Modulus</a> <a href="#">ds:Exponent</a>
used by	element <a href="#">RSAKeyValue</a>
source	<xs:complexType name="RSAKeyValue">   <xs:sequence>     <xs:element name="Modulus" type="ds: CryptoBinary"/>     <xs:element name="Exponent" type="ds: CryptoBinary"/>   </xs:sequence> </xs:complexType>

element **RSAKeyValue/Modulus**


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds: CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Modulus" type="ds: CryptoBinary"/>

element **RSAKeyValue/Exponent**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds: CryptoBinary</a>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Exponent" type="ds: CryptoBinary"/>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 220 z 230


#### complexType **SignatureMethodType**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
properties	mixed true												
children	<a href="#">ds:HMACOutputLength</a>												
used by	element <a href="#">SignatureMethod</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> <tr> <td><a href="#">Algorithm</a></td> <td><a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Algorithm</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignatureMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="HMACOutputLength" type="ds:HMACOutputLengthType" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;!-- (0,unbounded) elements from (1,1) external namespace --&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

#### attribute **SignatureMethodType/@Algorithm**


type	<a href="#">xs:anyURI</a>
properties	isRef 0 use required
source	<xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/>

#### element **SignatureMethodType/HMACOutputLength**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:HMACOutputLengthType</a>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>221 z 230</b>


#### complexType SignaturePropertiesType

diagram													
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
children	<a href="#">ds:SignatureProperty</a>												
used by	element <a href="#">SignatureProperties</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><a href="#">xs:ID</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	<a href="#">xs:ID</a>	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SignaturePropertiesType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureProperty" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

#### attribute SignaturePropertiesType/@Id

type	<a href="#">xs:ID</a>				
properties	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>use</td> <td>optional</td> </tr> </table>	isRef	0	use	optional
isRef	0				
use	optional				
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>				

#### complexType SignaturePropertyType

diagram													
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
properties	mixed true												
used by	element <a href="#">SignatureProperty</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Target</a></td> <td><a href="#">xs:anyURI</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Target</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Target</a>	<a href="#">xs:anyURI</a>	required											

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	222 z 230

	<u>Id</u>	xs:ID	optional
source		<xs:complexType name="Signature.PropertyType" mixed="true"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/> <!-- (1,1) elements from (1,unbounded) namespaces --&gt;   </xs:choice> <xs:attribute name="Target" type="anyURI" use="required"/> <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/> </xs:complexType>	


#### attribute **Signature.PropertyType/@Target**

type	xs:anyURI
properties	isRef 0 use required
source	<xs:attribute name="Target" type="anyURI" use="required"/>

#### attribute **Signature.PropertyType/@Id**

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

#### complexType **SignatureType**

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
children	<a href="#">ds:SignedInfo</a> <a href="#">ds:SignatureValue</a> <a href="#">ds:KeyInfo</a> <a href="#">ds:Object</a>
used by	element <a href="#">Signature</a>
attributes	Name <u>Id</u> Type xs:ID Use optional Default Fixed annotation
source	<xs:complexType name="SignatureType"> <xs:sequence>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b> Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja: 17.2 Strona: 223 z 230

```


<xs:element ref="ds:SignedInfo"/>
<xs:element ref="ds:SignatureValue"/>
<xs:element ref="ds:KeyInfo" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ds:Object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

#### attribute **SignatureType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

#### complexType **SignatureValueType**


diagram	 <pre> classDiagram     class SignatureValueType {         &lt;&lt;attributes&gt;&gt;         &lt;&lt;Id&gt;&gt;     } </pre>												
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>												
type	extension of <b>xs:base64Binary</b>												
properties	base base64Binary												
used by	element <a href="#">SignatureValue</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Id</b></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<b>Id</b>	<b>xs:ID</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<b>Id</b>	<b>xs:ID</b>	optional											
source	<xs:complexType name="SignatureValueType">   <xs:simpleContent>     <xs:extension base="base64Binary">       <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>     </xs:extension>   </xs:simpleContent> </xs:complexType>												

#### attribute **SignatureValueType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	isRef 0 use optional
source	<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>

	<b>LGBMSystem</b> <b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: 17.2
		Strona: 224 z 230


#### complexType **SignedInfoType**

diagram	 <pre> classDiagram     class SignedInfoType {         attribute Id         --&gt; ds:CanonicalizationMethod         --&gt; ds:SignatureMethod         --&gt; ds:Reference     }     class ds:CanonicalizationMethod     class ds:SignatureMethod     class ds:Reference   </pre>												
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
children	<a href="#">ds:CanonicalizationMethod</a> <a href="#">ds:SignatureMethod</a> <a href="#">ds:Reference</a>												
used by	element <a href="#">SignedInfo</a>												
attributes	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td>xs:ID</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignedInfoType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:CanonicalizationMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>												

#### attribute **SignedInfoType/@Id**

type	xs:ID
properties	isRef 0 use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **SPKIDataType**

diagram	 <pre> classDiagram     class SPKIDataType {         --&gt; ds:SPKISexp     }     class ds:SPKISexp   </pre>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:SPKISexp</a>
used by	element <a href="#">SPKIData</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SPKIDataType"&gt;   &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="SPKISexp" type="base64Binary"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;   </pre>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	225 z 230


  

	<xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
--	--


#### element SPKIDataType/SPKISexp

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="SPKISexp" type="base64Binary"/>

#### complexType TransformsType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:Transform</a>
used by	element <a href="#">Transforms</a>
source	<xs:complexType name="TransformsType"> <xs:sequence> <xs:element ref="ds:Transform" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

#### complexType TransformType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:XPath</a>
used by	element <a href="#">Transform</a>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

attributes	Name <a href="#">Algorithm</a>	Type <b>xs:anyURI</b>	Use required	Default	Fixed	annotation
source		<xs:complexType name="TransformType" mixed="true"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:any namespace="##other" processContents="lax"/> <!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces --> <xs:element name="XPath" type="string"/> </xs:choice> <xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/> </xs:complexType>				


#### attribute TransformType/@Algorithm

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	isRef 0 use required
source	<xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/>

#### element TransformType/XPath

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="XPath" type="string"/>


#### complexType X509DataType

diagram	 <p>The diagram illustrates the structure of the X509DataType complex type. It starts with a main box labeled "X509DataType". This box connects via a sequence of three tokens (two dashed ovals and one solid oval) to a "1..0" multiplicity box. From this multiplicity box, a line leads to a vertical stack of five boxes: "ds:X509IssuerSerial", "ds:X509SKI", "ds:X509SubjectName", "ds:X509Certificate", and "ds:X509CRL". Below these five boxes is a final box labeled "any ##other".</p>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:X509IssuerSerial</a> <a href="#">ds:X509SKI</a> <a href="#">ds:X509SubjectName</a> <a href="#">ds:X509Certificate</a> <a href="#">ds:X509CRL</a>
used by	element <a href="#">X509Data</a>


	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2

source	<pre>&lt;xs:complexType name="X509DataType"&gt; &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xs:choice&gt; &lt;xs:element name="X509IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/&gt; &lt;xs:element name="X509SKI" type="base64Binary"/&gt; &lt;xs:element name="X509SubjectName" type="string"/&gt; &lt;xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/&gt; &lt;xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/&gt; &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt; &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--------	--


#### element X509DataType/X509IssuerSerial

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">ds:X509IssuerSerialType</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">ds:X509IssuerName</a> <a href="#">ds:X509SerialNumber</a>
source	<xs:element name="X509IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/>

#### element X509DataType/X509SKI


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">xs:base64Binary</a>
properties	isRef 0 content simple

#### element X509DataType/X509SubjectName


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<a href="#">xs:string</a>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku:	<b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
properties	isRef 0 content simple	Strona:	228 z 230
source	<code>&lt;xs:element name="X509SubjectName" type="string"/&gt;</code>		


#### element X509DataType/X509Certificate

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/&gt;</code>

#### element X509DataType/X509CRL

diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/&gt;</code>

#### complexType X509IssuerSerialType


diagram	
namespace	<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>
children	<a href="#">ds:X509IssuerName</a> <a href="#">ds:X509SerialNumber</a>
used by	element <a href="#">X509DataType/X509IssuerSerial</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="X509IssuerSerialType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="X509IssuerName" type="string"/&gt;     &lt;xs:element name="X509SerialNumber" type="integer"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

 <b>LGBMSystem</b>	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Oznaczenie: <b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>
		Wersja: <b>17.2</b>
		Strona: <b>229 z 230</b>

#### element X509IssuerSerialType/X509IssuerName

diagram	 <b>ds:X509IssuerName</b>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="X509IssuerName" type="string"/>

#### element X509IssuerSerialType/X509SerialNumber

diagram	 <b>ds:X509SerialNumber</b>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:integer</b>
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="X509SerialNumber" type="integer"/>

#### simpleType CryptoBinary

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
used by	elements <a href="#">RSAKeyValue</a> / <a href="#">Exponent</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">G</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">J</a> <a href="#">RSAKeyValue</a> / <a href="#">Modulus</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">P</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">PgenCounter</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">Q</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">Seed</a> <a href="#">DSAKeyValue</a> / <a href="#">Y</a>
source	<xs:simpleType name="CryptoBinary"> <xs:restriction base="base64Binary"/> </xs:simpleType>

#### simpleType DigestValueType

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
used by	element <a href="#">DigestValue</a>
source	<xs:simpleType name="DigestValueType"> <xs:restriction base="base64Binary"/> </xs:simpleType>

#### simpleType HMACOutputLengthType

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:integer</b>

	<b>LGBMSystem</b>	Oznaczenie:	<b>LGBMS-PW-03-FS</b>
		Nazwa pliku: <b>6_lgbms_pw_02_fp_format_wymiany_danych_dla_dokumentu_planistycznego_v_17_2.doc</b>	
	<b>Format wymiany danych dla dokumentu planistycznego</b>	Wersja:	17.2
		Strona:	230 z 230
used by	element <a href="#"><b>SignatureMethodType/HMACOutputLength</b></a>		
source	<xs:simpleType name="HMACOutputLengthType"> <xs:restriction base="integer"/> </xs:simpleType>		